




	Toimintamatka* (WLTP-WLTP City)	Kokonaishinta (sis. Alv 25,5 %)	Käyttöetu /kk	Vapaa autoetu /kk
INSTER 42 kWh 97 hv InTo*	327-473 km	25 999 €	265 €	325 €
INSTER 49 kWh 115 hv InTo*	370-518 km	28 399 €	305 €	365 €
INSTER 49 kWh 115 hv In*	370-518 km	30 399 €	335 €	395 €
INSTER CROSS 49 kWh 115 hv *	360-518 km	32 399 €	365 €	425 €

* ei uusia tehdastilauksia

Tärkeimmät vakiovarusteet

InTo	IN	CROSS
Lämmitetyt etuistuimet, 2 tasoa	Kuljettajan kyynärnoja	17" kevytmetallivanteet
Lämmitettävä ohjauspyörä	Kattokaiteet	Cross desing etu -ja takapuskurien sekä sivuhelmojen muotoilu
Lämpöpumppu	Tummennetut takaikkunat	Tumman harmaa sisusta Limen värisin yksityiskohdin
Peruutuskamera	Automaattisesti himmenevä	Matta musta A-pilari
10.25"TFT LCD digitaalinen mittaristo	Diskanttikaiuttimet etuovissa	Projektio tyypiset Led ajovalot
10.25" navigaatiojärjestelmä	V2L VehicleTo Load - virran ulosotto	Tunnelmavalaistus (64 eri väriä)
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava	Sisäpistokkeesta ja latausportista	Sisätilan Led-valo
Smart Key -älyavain	Sadetunnistin	Tavaratilan Led-valo
Automaattinen ilmastointi	Langaton älypuhelimien lataus	
Pysäköintitutka takana	Integroidut suuntaviilkut ulkopeileissä	
Akuston esilämmitys navigoitaessa	Tavaratilan pohjalevy	
pikalatausasemalle	Pysäköintitutka edessä	
Törmäyksen välttämisyavustin	Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoilu yksityiskohdissa,	
vastaantulevan liikenteen	pikseliteema istuimen päällyksessä, metallin vääriset sisäovenkahvat	
valvonnalla käännytessä (FCA 1.5)	Liu'utettavat ja kallistettavat takaistuimet (ei 5 paikkainen malli)	
Led-päiväajo- ja huomiovalot		
Älykäs Hidastusenergian talteenotto, i-Pedal ja siivekkeet ohjauspyörässä		
Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin Stop&Go-Moottoritieajoavustin (HDA)		
Kaistallapitoavustin (LKA)		
Kaistallapysymisyavustin (LFA)		
Vakio: 15" teräs Lisävaruste: 15" kevytmetalli	Vakio: 15" kevytmetalli Lisävaruste: 17" kevytmetalli	Vakio: 17" kevytmetalli
185/65R15 185/65R15	185/65R15 205/45R17	205/45R17



Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jolla jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhentyä huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.


Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausajoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyltään toimitettavista autoista.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja, varustelua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

Tekniset tiedot	42 kWh	49 kWh
Akun tyyppi	Lithium-ion polymer (Li-Ion Po)	
Akun jäähdytys	Nestejäähdytys	
Akun lämmitys	•	
Sisätilojen lämmitysjärjestelmä	Sähkö ja ilmalämpöpumppu	
Akun kapasiteetti, kWh	42 kWh	49 kWh
Akun energiatiheys	153 Wh/kg	160 Wh/kg
Akun jännite	266 V	310 V
Suurin teho	71.1 kW (97 hv)	84.5 kW (115 hvp)
Suurin vääntö	147 Nm	147 Nm
Auton oma kiinteä laturi (AC), kW	10,5 kW (3-vaihe)	
Latauspistoke	CCS /Type 2	
Kulutus ja toimintamatka	42 kWh	49 kWh
WLTP yhdistetty CO2	0 g/km	
Sähkönkulutus /100 km - WLTP yhdistetty	14.3 kWh	14.9 kWh (15") 15.1 kWh (17")
Toimintamatka - WLTP yhdistetty	327 km (15")	370 km (15") 360 km (17")
Toimintamatka - WLTP City	473 km (15")	518 km (15") 493 km (17")
Ohjeellisia latausaikoja	42 kWh	49 kWh
Maksimi latausteho	72.95 kW	85.30 kW
Peruslataus (AC) 10-100% - 11 kW	4 h 15min	4 h 45min
Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (10% to 80%)	58 min	58 min
Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (10% to 80%)	39 min	39 min
Pikalatausasema (CCS) : 120 kW (10% to 80%)	30 min	30 min
Suorituskyky	42 kWh	49 kWh
Huippunopeus	140 km/h	150 km/h
Kiihtyvyys 0 → 100 km/h	11.5 s	10.6 s
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	36,1 m	36,1 m (15") 35 m (17")
Massat ja mitat	42 kWh	49 kWh
Istuinpaikkojen lukumäärä	4	
Omamassa (min - max)*	1305 - 1423 kg	1335 - 1423 kg
Kokonaismassa	1730	1745
Maavara	144mm	
Kattokuorma	100 kg	
Perävaunumassa, jarruton	0	
Perävaunumassa, jarrullinen	0	



Selite: • Vakio, € maksullinen lisävaruste, - ei saatavilla

Mukavuus	InTo	IN / Cross
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö	●	●
2-vaiheinen etuistuinten lämmitys	●	●
Lämmitettävä ohjauspyörä	●	●
Automaattinen ilmastointi	●	●
Automaattinen tuulilasin huurteenpoisto	●	●
Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat	●	●
Mukitelineet edessä	●	●
Sähköinen käsijarru	●	●
Smart Key -älyavain, avaimeton sisäänkäynti ja käynnistyspainike	●	●
Motion Key - lopettaa signaalin lähettämisen 10 min jälkeen kun avainta ei liikuteta	●	●
Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin NSCC (Navigation-based Smart Cruise Control) Stop&Go-toiminnolla	●	●
Kuljettajan istuimen takaosa paneeli ja etukatkustajan istuimen takaosa taulu erikseen ostettavia lisävarusteita kuten pöytätaaso ja sateenvarjoteline varten	●	●
Type2 -latausjohto	●	●
Tavaratilan pohjalevy	p	●
Sadetunnistin	p	●
3,6 kW 230 V V2L VehicleTo Load - virran ulosotto ulkona ja sisätiloissa	-	●
Digital Key Touch - Ovien avaus, käynnistys sekä avaimen jakotoiminnot(vaatii yhteensopivan laitteen) Lisää tietoa: https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/bluelink-connectivity/digital-key.html	-	p

Ajodynamiikka	InTo	IN / Cross
Mäkilähtöavustin	●	●
Monitorimäysjarrutus	●	●
Hidastuvuusenergian talteenotto siivekkeet ohjauspyörässä	●	●
Sähköinen vaihteenvaihtin ohjauspylväessä	●	●
Ajotilanvalinta: Eco/Normal/Sport	●	●

Ulkopuoli	InTo	IN / Cross
Sähköisesti säädettävät ja taittavat ulkopeilit	●	●
Projektio tyypiset Led ajovalot	-	p / ● Cross
Led-päiväajo- ja huomiovalot	●	●
Takajarruvalo kattospoilerissa	●	●
Pixel-grafiikka Led -suuntavilkut	●	●
Latausportinluukun valo	●	●
Integroidut suuntavilkut ulkopeileissä	p	●
Kattokaiteet	-	●
Tummennetut takaikkunat	-	●

Sisätilat	InTo	IN / Cross
50:50-suhteessa alas taitettavat takaistuimet (5 paikkainen 60:40)	●	●
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	●	●
Valaistut meikkipeilit	●	●
In Cabin Camera (ICC) - kuljettajan ajokyvyn valvonta	●	●
Karttavalon edessä, 2. rivin kattovalo, tavaratilan valo	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	p	●
Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)	-	●
Kuljettajan kynärnoja	-	●
Liu'utettavat (16cm) ja kallistettavat (28°) takaistuimet	-	●
Sisätilan valo	●	-
Sisätilan LED valo	●	p / ● Cross
Tavaratilan valo	●	-
Tavaratilan LED valo	-	p / ● Cross
Tunnelmavalaistus (64 colors)	-	p / ● Cross
Sisäovenkahvat	maalaamaton	metallin väriset



Tietoviihdejärjestelmä	InTo	IN / Cross
		
		Integroitu 12.3" TFT LCD mittaristo sekä 10.25" ccNC navigointijärjestelmä
12 V -latauspistoke	•	•
Edessä 1 USB-C-latauspistoke	•	•
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus	•	•
Bluelink®-telematiikka valmius	•	•
Bluelink®-palvelut:	•	•
Bluelink Lite: Reititys pilvipalvelun kautta, online-puheentunnistus (mm. englanti, ruotsi), sovellusilmoitukset, auton ohjausyksiköiden OTA-päivitys, Digital KeyTouch -valmius		10 vuotta veloituksetta, jonka jälkeen: 0.99€ / kk 10 € / vuosi**
Bluelink Plus: Bluelink Lite® + Live-palvelut ja etäkäyttö mm. ovien avaus/sulkeminen, esilämmityksen käynnistys		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 2,99 € / kk tai 29 € / vuosi**
Bluelink Pro: Bluelink Lite® ja Plus® +suoratoistopalvelut, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 9,99 € / kk tai 99 € / vuosi
Apple CarPlay ja Android Auto -valmius	•	•
Kaiuttimet etu- ja takaovissa	•	•
Pluq & Charge valmius (Rekisteröidy palveluun ja lataa Charge myHyundai sovellus jolla voit aktivoida palvelun)	•	•
Diskanttikaiuttimet etuovissa	-	•
Langaton yhteensopivan älypuhelimien Qi-lataus	-	•
Takana 1 USB-C-latauspistoke	-	•

**Palvelun tarjoaja Hyundai Connected Mobility varaa oikeuden hintojen muuttamiselle

Turvallisuus	InTo	IN / Cross
Renkaan paikkaussarja	•	•
E-call	•	•
Kuljettajan ja matkustajan etu- ja sivuturvatyyny, turvatyyny keskellä edessä sekä turvaverhot edessä	•	•
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ESC (Electroinc Stability Control)	•	•
Kaistallapitoavustin (LKA, Lane Keeping Assist; Line/Road-Edge)	•	•
Kaistallapysymisavustin LFA (Lane Following Assist)	•	•
Moottoritieajoavustin HDA (Highway Driving Assist)	•	•
Älykäs nopeusrajoitusavustin (ISLA)	•	•
Manualisesti säädettävä nopeusrajoitusavustin (MSLA)	•	•
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla	•	•
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä DAW (Driver Attention Warning)	•	•
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	•	•
Takamatkustajavaroitin (ROA)	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru automaattisella seisontajarrulla	•	•
Auto Light Control (HBA)	•	•
Peruutuskamera	•	•
Pysäköintitutka takana	•	•
Pysäköintitutka edessä	-	•
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa BVM (Blind-Spot View Monitor)	-	p
360° kamerajärjestelmä SVM (Surround View Monitor)	-	p
Katvealueen törmäyksenvälttämisyavustin	-	p
BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist)	-	p
Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisyavustin peruutettaessa	-	p
RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)	-	p

Lisävarusteet ja varustepaketit	InTo	IN/Cross
Into Pack - 15' Kevytmetallivanteet, sadetunnistin, tavaratilan pohjalevy, Integroidut suuntavilkut ulkopeileissä	699 €	•
Led Plus Pack - Projektio tyyppiset Led ajovalot, Tunnelmavalaisuus (64 color), sisätilan ja tavaratilan Led-valo	-	999 € / •
17' Kevytmetallivanteet	-	599 € / •
Safety Pack - 360° kamerajärjestelmä (SVM), Katvealuetta valvova kamera (BVM), Katvealueen törmäyksen välttämisyksike (BCA), Törmäyksen välttämisyksike peruutettaessa (PCA-R)	-	1 399 €
Kattoikkuna - avattava (ei saatavilla mustan katon kanssa)	-	899 €
Digital Key 2 Touch - Digitaalinen avain (vaatii yhteensopivan laitteen (NFC) sekä latausporttiin liitettävä adapteri V2L ulkoinen virran ulosottoa varten	-	499 €
INSTER 49 kWh 115 hv InTo mallin pakettiautovarustelu sekä yksittäishyväksyntänä ensirekisteröinti N1 luokan pakettiautoksi, jolloin auton takuu-aika on 3 vuotta.	1 650 €	-

Veloitukseton väri: Unbleached Ivory 0 €

Metalli-, helmiäis- ja erikoisväri (*Unbleached Ivory - veloitukseton väri) 599 €

Mattaväri 799 €

Musta katto (ei saatavilla kattoikkunan kanssa) 599 €



Buttercream Yellow (YLC)
helmiäisväri



Atlas White (SAW)
erikoisväri



Dusk Blue (UMA) mattaväri
(ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä)



Aero Silver mattaväri
& musta katto (TTL)



Abyss Black (A2B)
helmiäisväri



Tomboy Khaki (TKS)
erikoisväri



Amazonas Green (ZRM)
mattaväri
(saatavilla vain CROSS malliin)



Atlas White
& musta katto (TTJ)



Unbleached Ivory (NES) *
* veloitukseton väri



Sienna Orange (SRM) metalliväri
(ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä)



Amazonas Green mattaväri
& musta katto (TTZ)
(saatavilla vain CROSS malliin)



Tomboy Khaki
& musta katto (TTE)

Sisustan värit ja materiaalit

InTo	IN	CROSS
Musta NNB	Musta NNB	Dark Pebble Gray ZON
Lattiamatto: Kierrätetty PET -materiaali 70%	Kierrätetty PET 100%	Kierrätetty PET 30%
Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoiluysityiskohdissa, Istuinverhoilu kierrätettyä PET -kangasta 100%		
Sisäkatto ja pilarien verhoilu: Kierrätetty PET- materiaali 85%		