
IONIQ 5 N MY27

Hinnasto 11-2026 |9.11.2026



		Käyttöetu /kk	Vapaa autoetu /kk
IONIQ 5 N 84 kWh 650 hv AWD	**74 690 €**	995 €	1 055 €

Tärkeimmät vakiovarusteet

Integroitu 12,3" digitaalinen mittaristo sekä 12,3" ccNC navigaatiojärjestelmä
21" taotut N-vanteet, Pirelli P0 renkaat, Pirelli P-Zero ultra-high-performance renkaat 275/35R 21
220 V / 3,6 kW V2L -ulkoinen virran ulosotto sisätilassa sekä suko-adapterilla ulkotilassa
360° kamerajärjestelmä (SVM Surround View Monitor)
800 V:n ultranopea pikalatausjärjestelmä
Akuston esilämmitys järjestelmä, navigoitaessa latausasemalle tai erillisellä painikkeella
Automaattinen kaksivyöhykkeinen ilmastointi automaattisella huurteenpoistolla
Automaattisesti esiin tulevat ovenkahvat
Automaattisesti himmenevä digitaalinen taustapeili
Bluelink®-telematiikka veloituksetta 3-vuoden ajaksi
Bose® Premium äänentoistojärjestelmä 8 sisäkaiuttimella ja 2 ulkokaiuttimella edessä ja takana
Digital Key 2.0
Kangas -nahkaverhoillut urheilulliset N-istuimet
HDA II (Highway Driving Assist 2)
Head-up Display (HUD) -heijastusnäyttö N-teemalla
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa (BVM Blind-Spot View Monitor)
Kiinteä AC laturi, latausteho 10,5 kW (3x16A)
Lämmitetyt etuistuimet- ja takaistuimien reunapaikat, 3 tasoa
Lämpöpumppu
Smart Key Älyavain ja moottorin käynnistyspainike liiketunnistiimella
Mukautuva vakionopeussäädin SCC (Smart Cruise Control) Stop&Go -toiminnolla
N Active Sound+, N Battery Preconditioning, N Brake Regen, N Drift Optimizer PRO, N e-Shift, N Grin Boost, N Pedal,
N Launch Control, N Race -rata-ajo-ohjelmat, N Road Sense, N Torque Distribution
Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) Forward/Side/Reverse
RSPA 2 Remote Start Parking Assist 2
Sähköinen tasauspyörästön luistonrajoitin (e-LSD), takana
Sähköisesti säädettävät N-iskunvaimentimet
Sähkötoiminen takaluukku korkeuden säätötoiminnolla
Projektiotyyppiset älykkäät led-matrix ajovalot
Taotut 9.5J X 21” -vanteet, Paino 14.5kg
Tähdenmuotoiset pyörän mutterit parantavat kestävyyttä ja ratasuorituskykyä
275/35R21 Pirelli P-Zero ultra-high-performance renkaat

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti.

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhentyy huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika (1 voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, latausaseman tehosta sekä latausjärjestelmän jännitteestä (400 V / 800 V), auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa optimaalisessa tilanteessa ja lämpötilassa. Esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

N -ajo-ohjelmat



N e-Shift -virtuaalivaihteisto
Simuloi vaihteenvaihtoa ohjaamalla moottorin vääntömomenttia ja vaihteenvaihtoääniä N Active Sound+ järjestelmällä. Mahdollistaa tarkan



N Active Sound+ käyttää auton 10 kaiutimen järjestelmää (8 sisäistä ja 2 ulkoista) luodakseen yksilöllisen äänitehosteen nopeuden ja kiihdytyksen mukaan.




N Grin Boost-toiminto
tehostaa 10 sekunnin ajan moottorin suorituskyvyn maksimiin, suurin teho 478 kW/650hv ja suurin vääntö 770 Nm




N Drift Optimizer PRO -järjestelmä avustaa säilyttämään driftauskulman optimaalisena tasapainottamalla useita ajoneuvon järjestelmiä (vakaus ja luiston hallinta) reaaliaikaisesti. Säädettävissä 10 eri tasoa.



N Launch Control - lähtöjärjestelmä auttaa saavuttamaan maksimaalisen kiityvyyden (0-100kmh in 3,4 s) eri tien pitävyyden mukaisilla tasoilla (Low, Medium, High).



N Torque Distribution - vääntömonentinsäätöjärjestelmällä vääntömomentin jakautuminen etu - ja taka-askelien välillä on säädettävissä 11 eri tasolle.



N Pedal kolme rata-ajoon sopivaa tehokasta regeneratiivisen jarrutuksen tasoa.



N Race -rata-ajo-ohjelmat
Sprint maksimaalinen suorituskyky esim. aika-ajokierrokselle
Endurance rajoitetulla teholla useammalle ratakierrokselle.



N Battery Preconditioning - akuston esivalmistelujärjestelmä
2 eri tilaa: Drag maksimaaliselle teholle ja kiihtyvyydelle sekä Track tasaisen lämpötilan saavuttamiseksi rata-ajossa.



N Road Sense -toiminto
ehdottaa N ajotilan aktivointia havaitessaan mutkia- liikennemerkin



Track State-Of-Charge - tunnistaessaan moottoriradan ratakulutuksen näyttö laskee automaattisesti akun kulutuksen kierrosta kohden ja näyttää automaattisen/manuaalisen kierrosaika laskurin.



Tekniset tiedot

	IONIQ 5 N 84 kWh AWD 650 hv
Akun tyyppi	Lithium Ion
Akun viilennys	Nestejäähdytys
Akun lämmitys	●
Sisätilojen lämmitys	Sähkötoiminen PTC-lämmitin ja lämpöpumppu
Korkeajänniteakun kapasiteetti	84 kWh
Korkeajänniteakun energiatiheys	173 Wh/kg
Akun jännite	697 V
Moottorin tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Vaihteisto	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Kytkimen tyyppi	Etumoottorin lukituskytkin DAS (Disconnector Actuator System)
Vetotapa	Neliveto - kaksi moottoria
Suurin teho	448 kW (609 hv) - Edessä 166 kW (226 hv) / Takana 282 kW (383 hv)
Suurin teho N Gring Boost -toiminnolla	478 kW (650 hv) - Edessä 175 kW (238 hv) / Takana 303 kW (412 hv)
Suurin vääntö	740 Nm - edessä: 350 Nm / takana: 390 Nm
Suurin vääntö N Gring Boost -toiminnolla	770 Nm - edessä: 370 Nm / takana: 400 Nm

Lataaminen

Kiinteä laturi (AC)	10,5 kW (3-vaihe)
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)
Maksimi latausteho	239 kW

Ohjeellisia latausaikoja (10 % -> 100 %)

Lataamiseen sopiva suko-pistoke 230V 8/10/12A	**8A**: 41 h 30 min - **10A**: 33 h 20 min - **12A**: 27 h 40 min
Koti- tai julkinen latausasema Type 2 10,5 kW 3-vaihe	n. 7 h 35 min
Pikalatausasema (CCS): 50 kW / 400 V	n. 70 min
Suurteholatausasema (CCS): 240-350 kW / 800 V	n. 18 min.

Päästöt, kulutus ja toimintamatka

Yhdistetty CO2 -päästö (WLTP)	0 g/km
Yhdistetty sähkön kulutus (WLTP)	21,2 kWh / 100 km
Toimintamatka (WLTP)	Yhdistety: 448 km, Kaupunki: 589 km


Suorituskyky


0 → 60 km/h	2,0 s. / 1,9 s. (N Gring Boost)
0 → 100 km/h	3,5 s. / 3,4 s. (N Gring Boost)
80 → 120 km/h	1,9 s. / 1,8 s. (N Gring Boost)
Huippunopeus	260 km/h


Omamassa (min - max)*	2 200 - 2 230 kg
Kokonaismassa	2 660 kg
Perävaunumassa, jarruton	0 kg
Perävaunumassa, jarrullinen	0 kg

Jarrut.	Edessä : 21" (Φ400x34t) / Takana: 19" (Φ360x20t)
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	33,7 m
Kääntösäde	6,21 m
Kattokuorma	80 kg
Maavara	142 mm

Mitat







Tavaratila takana (VDA) 480 litraa
5 istuinta ylhäällä (V211)
2 istuinta ylhäällä

Selite: | - ei saatavissa | ● - vakiovaruste | o - maksullinen lisävaruste tai osa maksullista lisävarustepakettia

Mukavuusvarusteet	
Ajovaloautomatiikka	●
Sähkötoimiset ikkunat, kuljettajan ja etumatkustajan ikkunan automaattinen	●
Smart Key -älyavain ja käynnistyspainike	●
Automaattisesti himmenevä taustapeili	●
Mukautuva vakionopeussäädin SCC (Smart Cruise Control) Stop&Go -toiminnolla	●
Älykäs nopeusrajoitusavustin ISLA (Intelligent Speed Limit Assist)	●
Säädettävä nopeudenrajoitin MSLA (Manual Speed Limit Assist)	●
Sadetunnistin	●
Konepellin äänieriste (AWD versiot)	●
Automaattinen kaksivyöhykkeinen ilmastointi automaattisella huurteenpoistolla	●
2. rivin takalämmityskanava	●
Sähköinen lämmitin PTC (Positive Temperature Coefficient)	●
Lämpöpumppu	●
Lämmitetyt etuistuimet ja takaistuimien reunapaikat, 3 tasoa	●
Etuistuimien viilennystoiminto	o
Sähkötoiminen takaluukku automaattisella avaustoiminnolla ja esisäädettävällä avauskorkeudella	●

Ajodynamiikka	
N e-Shift - Sähköinen vaihteenvalitsin ohjauspylväässä	●
Ajotilan valinta: Normal, Eco, Sport and N Mode	●
N Brake Regen (Parannettu hidastusenergian talteenotto)	●
Vehicle To Load (V2L) 220 V 3,6 kW ulkoinen virran ulosotto suko-adapterilla	●
Vehicle To Load (V2L) 220 V 3,6 kW virran ulosotto sisällä keskikonsolissa	●
Akun lämmitys ja viilennys	●
N Akun esilämmitys ja viilennys	●

Ulkoiset varusteet	
Sähkösäätöiset ja automaattisesti taittuvat, lämmitettävät kiiltävän mustat ulkopeilit integroiduilla suuntavilkuilla	●
Latausjohto suko-pistokkeeseen	●
Sähköisesti ohjatut etu- ja takalasinpyyhkimet	●
Projektiotyyppiset led kauko- ja -lähivalot	●
Led-päiväajo- ja huomiovalot	●
Kolmion muotoinen Led-takajarruvalo kattospoilerissa	●
Led-takasumuvalo	●
Led-yhdistelmätakavalot	●
Sävytetyt ja UV-suojatut tuulilasi ja etusivulasit	●
Tummennetut takaikkunat	●
Akustisella kalvolla äänieristetty tuulilasi	●
Lämmitettävä takalasi	●
Korin väriset esiin taitettavat ovenkahvat	●
Kiiltävän musta N-etupuskuri aktiivisin ilmanottoaukoin (3 kpl)	●
Lasikatto	o

Sisätilat	
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö	●
Eco Alcantara ja nahkaverhoillut kevyet urheillulliset N-istuimet	o
Liukuva keskikonsoli polvitukisuojalla	●
Kuljettajan ja etumatkustajan istuinten korkeussäätö	●
60:40-suhteessa taitettava takaistuin	●
Mukitelineet takaistuimien keskikyynärnojassa	●
Led-karttavalo edessä, 2. rivin led-kattovalo, tavaratilan valo, etutavaratilan led-valo	●
Metallin väriset oven sisäkahvat	●
Nahkaverhoiltu lämmitettävä N ohjauspyörä	●
Kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuojat, joissa liukuva kansi ja valaistut peilit	●
Liukuva hansikaslokero	●
Säädettävä tavaratilan pohjalevy	●
Tavaratilassa takaistuimien taittopainikkeet	●
Tavaratilan verkko ja verkkokoukut	●
Tavaratilan näkösuoja	●
Tunnelmavalaistus	●
Metallliset polkimet	●
Takaikkunoiden aurinkoverhot	●

Sisustus	
Kangas -nahkaverhoillut lämmitetyt urheiluistuimet	●
Eco Alcantara -nahkaverhoillut urheilulliset istuimet	o





Eco Materiaalit



Paperette
Ovien kuviointi



Kierrätys PET
Mittariston ympärys, lattian verhoilu sekä matto



Bio Maali
mm. Oven painikkeet, ohjauspyrän keskiö, ovenkahvan kotelo




Kierrätettyjen renkaiden pigmenttiä sisältävä (38%) maali

Useat ohjaamon yksityiskohdat



Bio TPO
Ohjaamon soft touch osat, ovien verhoilu



Kierrätys Poly Alcantara
Istuinten verhoilu

Tietoviihdejärjestelmä	
12,3" digitaaalinen mittaristo ja integroitu ccNC navigointijärjestelmä 12,3" värikosketusnäytöllä	●
BOSE Premium -äänentoistojärjestelmä	●
Kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet etuovissa, kaiuttimet takaovissa	●
Ulkoinen kaiutin edessä sekä takana	●
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava painike	●
Bluelink Plus® palvelu: Reititys pilvipalvelun kautta, online-puheentunnistus (mm. englanti, ruotsi), sovellusilmoitukset, auton ohjausyksiköiden OTA-päivitys, Digital Key 2 valmius, Live-palvelut ja etäkäyttö mm. ovien	10 vuotta veloituksetta, jonka jälkeen: 0,99 € / kk tai 10 € / vuosi**
Bluelink Plus® palvelu: Reititys pilvipalvelun kautta, online-puheentunnistus (mm. englanti, ruotsi), sovellusilmoitukset, auton ohjausyksiköiden OTA-päivitys, Digital Key 2 valmius, Live-palvelut ja etäkäyttö mm. ovien	6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 2,99 € / kk tai 29 € / vuosi**
Bluelink Pro® palvelu: Plus® +suoratoistopalvelujen valmius, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset	6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 9,99 € / kk tai 99 € / vuosi**
Langaton Apple Carplay ja Android Auto valmius	●
Tehokas 15 W:n langaton älypuhelimen Qi-lataus jäähdytystoiminnolla	●
2 x Type-C USB lataus/datapistoketta edessä	●
1 x Type C USB latauspistoke edessä keskikonsolin sisällä	●
2 x Type-C USB lataus/datapistoketta takana keskikonsolissa (takamatkustajille)	●
220 V suko-pistoke 2. istuinrivillä (V2L, 3,6 kW)	●
220 V -virtapistoke auton ulkopuolella (V2L, 3,6 kW)	●
12 V -latauspistoke edessä	●
12 V -latauspistoke tavaratilassa	●
HUD-tuulilasinäyttö (Head-up Display) rata-ajo teemalla	●
Pluq & Charge valmius (Rekisteröidy palveluun ja lataa Charge myHyundai sovellus jolla voit aktivoida palvelun)	●

Turvallisuus	
NG eCall - automaattinen hätäpuhelujärjestelmä	●
FCA2 (Forward Collision-Avoidance Assist 2)	
Törmäyksen välttämisavustin vastaantulevan ja risteävän liikenteen	●
Törmäyksen välttämisavustin rinnakkaisen liikenten valvonnalla kaistaa	●
Törmäyksen välttämisavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla kaistaa	●
Pyrkii välttämään törmäystä avustamalla väistämään edessä olevaa	●
HDA II (Highway Driving Assist 2)	●
Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt, turvatyyny keskellä edessä	●
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen	●
Sähköinen käsijarru	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavöiden korkeudensäätö	●
ISOFIX-kiinnityspisteet (takana)	●
Renkaanpaikkaussarja	●
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	●
Kaistallapitoavustin (LKA Lane Keeping Assist); Line/Road-Edge)	●
Kaistallapysymisavustin (LFA Lane Following Assist)	●
Törmäyksen välttämisavustin autojen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden	●
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	●
360° kamerajärjestelmä (SVM Surround View Monitor)	●
Kaukovaloautomatiikka	●
Lapsilukot	●
Sähköiset lapsilukot Safe Exit -avustimella	●
Kuljettajan vireystilaa valvova kamera	●
Katvealueen törmäyksenvälttämisavustin BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist); Takana	●
Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisavustin peruutettaessa RCCA Rear	●
Törmäyksen välttämisavustin peruutettaessa PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; Reverse	●
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa (BVM Blind-Spot View Monitor)	●
RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist 2)	●

Lisävarusteet

Lasikatto	1 290 €
Alcantara -nahkaverhoillut lämmitetyt ja viilennetyt urheiluistuimet	2 490 €
Perusväri Atlas White	490 €
Metalli-, erikois- tai helmiäisväri Veloitukseton väri Soultronic Orange Pearl	790 €
Mattaväri	1 190 €

Ulkovärit



A2B-Abyss Black Pearl



C5G-Cyber Gray Metallic



PE2-Ecotronic Gray Pearl



SAW-Atlas White



XGE-Performance Blue Matte



W3T-Gravity Gold Matte



NET-Ecotronic Gray Matte



WAM-Atlas White Matte



SFB-Performance Blue



SOP-Soultronic Orange Pearl

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhentyy huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.