



Voimansiirrot ja varustetasot	Fresh	Comfort	Style
KONA electric 39 kWh 136 hv	34 990 €	36 990 €	-
KONA electric 64 kWh 204 hv	-	42 990 €	46 990 €

Autosta jonka kokonaishinta on enintään 50 000 € voi vähentää valtion hankintatuen 2000 €. Kokonaishinta on tilaus- ja kauppasopimukselle määritettävä alennukset sisältävä myyntihinta (ei ovh. hinta). Tarvikkeita ja autoliikkeessä jälkiasennettavia autoverottomia varusteita (esim. talvirenkaat, vetokoukku) ja toimituskuluja ei lasketa kokonaishintaan.

	Fresh	Comfort	Style
<p>Tärkeimmät vakiovarusteet</p>	<p>Led-päiväajovalot, Led-lisäajarruvalo, Led seisontavalo</p> <p>Automaattinen ilmastointi</p> <p>Sävyylasit</p> <p>Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä autojen ja jalankulkijoiden tunnistuksella</p> <p>Kaistallapitoavustin</p> <p>Lämpöpumppu</p> <p>Akun lämmitin</p> <p>Lämmitetyt etuistuimet, 3 tasoa</p> <p>Lämmitettävä ohjauspyörä</p> <p>Smart key -älyavain etäkäynnistyksellä</p> <p>Kattokaiteet</p> <p>Peruutuskamera dynaamisilla pysäköinnin ohjausviivoilla</p> <p>Sähköinen seisontajarru</p> <p><b>Uusi!</b> Edellä olevan auton liikkeellelähtöhuomautus</p> <p><b>Uusi!</b> 10.25" digitaalinen mittaristo</p> <p><b>Uusi!</b> 8" värikosketusnäyttö</p> <p><b>Uusi!</b> Kaistallapitoavustin</p> <p><b>Uusi!</b> 17" kevytmetallivanteet</p> <p><b>Uusi!</b> Takamatkustajien muistutus</p>	<p>Smart Cruise Control älykäs vakionopeudensäädin sekä Stop &amp; Go toiminto</p> <p>Peruutustutka</p> <p>UV suojatut Solar Glass tuulilasi ja etuovien lasit</p> <p>Tummentetut takaikkunat</p> <p>Led takavalot</p> <p>Sadetunnistin</p> <p><b>Uusi!</b> Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä autojen ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden tunnistuksella</p> <p><b>Uusi!</b> Etumatkustajan istuimen korkeussäätö</p> <p><b>Uusi!</b> Ambient Light etujalkatilan tunnelmavalistus</p> <p><b>Uusi!</b> Langaton älypuhelimien Qi-lataus</p> <p><b>Uusi!</b> 10,5 kW 3-vaihe laturi</p>	<p>Navigaatiojärjestelmä 10,25" värikosketusnäytöllä, Krell Premium -äänentoistojärjestelmä 8 kaiuttimella ja subwooferilla ja Multi Bluetooth</p> <p>Nopeusrajoituksen tunnistus</p> <p>Sähkökäyttöiset etuistuimet</p> <p>Pysäköintitutka edessä</p> <p>Head Up Display heijastusnäyttö</p> <p>Uusi! Multi Focus Reflector Led ajovalot ja Kaukvaloavustin</p> <p><b>Uusi!</b> Katvealueen törmäysenvälttämisyavustin</p> <p><b>Uusi!</b> Risteävän liikenteen törmäysenvälttämisyavustin peruutettaessa</p> <p><b>Uusi!</b> Moottoriteajoavustin</p> <p><b>Uusi!</b> Safe Exit Warning</p> <p><b>Uusi!</b> Bluelink® -telematiikka (Sovelluksella ohjattava etälämmitys, lataushallinta, ovien avaaminen/lukitus, Live -palvelut, Reittisuunnittelu)</p> <p><b>Uusi!</b> Akustinen tuulilasi</p>
	<p>7.0J x 17" Alumiinivanteet, 215/55R17 Michelin Primacy 4 renkar</p>		

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa joihin WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhenty huomattavasti ja hetkekkisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavaroista. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteeteista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikojen kunkin esimerkin tehoissa

latausasemassa, esim. 100 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 100 kW. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

## Tekniset tiedot

	39 kWh 136 hv	64 kWh 204 hv
Akun tyyppi	Litium-ioni-polymeeriakku (Li-Ion Po) - akun lämmityksellä	
Akun jäähdytys	Nestejäähdytys	
Battery heating	•	
Sisätilojen lämmitysjärjestelmä	Sähkö ja ilmalämpöpumppu	
Akun kapasiteetti	39,2 kWh	64 kWh
Akun energiatiheys	124,4 Wh/kg	141,3 Wh/kg
Akun jännite	327 V	356 V
Suurin teho	100 kW (136 hv)	150 kW (204 hv)
Suurin vääntö	395 Nm	395 Nm
Auton oma kiinteä laturi (AC)	7,2 kW (1-vaihe / 10,5 kW (3-vaihe)*	10,5 kW (3-vaihe)
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)	

## Kulutus

	39 kWh 136 hv	64 kWh 204 hv
Sähkökulutus - WLTP	14,3 kWh/100km	14,7 kWh/100km
Toimintamatka WLTP - V	305 - 435 km	484 - 660 km

## Suorituskyky

	39 kWh 136 hv	64 kWh 204 hv
0 → 100 km/h	9,9 s	7,9 s
80 → 120 km/h	7,3 s	4,8 s
Huippunopeus	155 km/h	167 km/h

## Ohjeellisia latausaikoja

	39 kWh 136 hv	64 kWh 204 hv
Tavallinen* suko-pistoke 220 V / 10-16 A (10% to 100%)	n. 17 h	n. 28 h
Kotilatausasema tai julkinen Type2 (AC) latausasema	7,2kW (1-vaihe) - Fresh varustetasossa	-
	10,5kW (3-vaihe) - Comfort ja Style varustetasoissa	n. 6 h 50 min
Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (DC) (10% -> 80%)	n. 48 min	n. 64 min
Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (DC) (10% -> 80%)	n. 47 min	n. 47 min

\* Fresh mallissa maksullinen lisävaruste

## Painot ja mitat

	39 kWh 136 hv	64 kWh 204 hv
Omamassa	1535 - 1593 kg	1685 - 1743 kg
Kokonaismassa	2020 kg	2170 kg
Kattokuorma	80 kg	
Perävaunumassa, jarruton	-	300 kg
Perävaunumassa, jarrullinen	-	300 kg

## Voimansiirto

Tyyppi	Etuveto
Vaihteisto	Automaatti, Yksinopeuksinen alennusvaihe

## Alusta

Jarrut	Levyjarrut edessä ja takana
Jousitus	Edessä: McPherson-joustintuet - Takana: MultiLink-monivarsituenta
Ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
Min. kääntösäde	5,2 m
Maavara	158 mm

Kattokuorma  
80 kg



Korkeus 1570 mm



Leveys 1800 mm



Tavaratila VDA min. - max.  
332 - 1114 l


Lataus	Fresh	Comfort	Style
CCS tasavirta (DC) pikalatauspistoke sekä Type 2 vaihtovirta (AC) latauspistoke	•	•	•
ICCB charging cable (ICCB in cable control box) latausjohto suko pistokkeeseen. Mahdollisuus säätää latausvirta 8A / 10A / 12A.	•		•

Ulkoiset varusteet	Fresh	Comfort	Style
Aeroblade-tuulilasinyyhkimet	•	•	•
Kattokiskot	•	•	•
UV suojattu Solar Glass Tuulilasi	•	•	•
Tummennetut takaikkunat	-	•	•
Takalasin lämmitus ajastuksella	•	•	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•	•	•
Projektiotyyppiset halogoneeni ajovalot	•	•	-
Korinväriset ulkopeilien kuoret ja ovenkahvat	•	•	•
Led-päiväajovalot sekä Led-seisontavalot	•	•	•
Led-vilkut ulkopeileissä	•	•	•
Led-takayhdistelmävalot	-	•	•



Ajodynamiikka	Fresh	Comfort	Style
Normal, Eco, Eco+, Sport, Cube ajotilan valinta	•	•	•
Sähköinen seisontajarru	•	•	•
Voimakkuudeltaan säädettävä hidastusenergian talteenotto ohjauspyörän säätimillä	•	•	•

Sisätilat	Fresh	Comfort	Style
Tasut etuistuinten selkänojiissa	•	•	•
Sähköisesti säädettävä ristiselän tuki kuljettajan istuimessa	•	•	•
Aurinkolasikotelo kattokonsolissa	•	•	•
Ohjauspyörän manuaalinen korkeus- ja syvyysäättö	•	•	•
Valaistut meikkipeilit häikäisy-suojissa	•	•	•
60:40 Suhteessa taitettava takaistuin	•	•	•
Etuistuinten jalkatilan yhden värin tunnelmavalistus	-	•	•
Etukyyrnäroja säilytyslokerolla	•	•	•
Mukitelie etukyyrnoissa	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäättö	•	•	•
Etuistuinten pääntukien korkeus ja etäisyysäättö	•	•	•
Valaistu tavaratila	•	•	•
Tavaratilan verkko	•	•	•
Kaksiosainen tavaratila jossa latausjohdolla oma säilytyspaikka	•	•	•
Metallinen polkimien viimeistely	•	•	•
Sähköisesti säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet	-	-	•
Nahka-kangasverhoillut istuimet	-	-	•

Sisustusvaihtoehdot	Fresh	Comfort	Style
 Mustat kangasverhoillut istuimet	•	•	-
Mustat nahka-kangasverhoillut istuimet	-	-	•
Mustat perforoidut nahkaverhoillut istuimet	-	-	o

 Vaaleanharmaa sisustus harmaat nahka-kangasverhoillut istuimet	-	-	o Vaihtoehtoinen ilman lisäveloitusta
Vaaleanharmaa sisustus harmaat perforoidut nahkaverhoillut istuimet	-	-	o

Mukavuus	Fresh	Comfort	Style
Smart key - Älyavain ja moottorin käynnistyspainike	•	•	•
Smart Cruise Control - älykäs vakionopeussäädin	-	•	•
Vakionopeussäädin (CC); tavallinen	•	-	-
Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana, kuljettajalla auto up&down toiminto	•	-	-
Etumatkustajalla lasinostajien auto up&down toiminto	-	-	-
Ajovaloautomatiikka	•	•	•
Automaattinen ilmastointi	-	•	•
Automaattisesti himmentyvä taustapeili	-	•	•
Sadetunnistin	-	•	•
Istuinlämmitys etuistuimilla - 3 vaiheinen	•	•	•
Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä	•	•	•
Ajastettava sisätilojen lämmitys kun auto on latauksessa	•	•	•

Tieto- ja viihdejärjestelmä (käyttökielinä mm. suomi ja ruotsi)	Fresh	Comfort	Style
8" värikosketusnäyttö, langaton Apple CarPlay / Android Auto -valmius	•	•	-
Navigatiojärjestelmä 10,25" värikosketusnäytöllä ja KRELL Premium audiojärjestelmällä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin, kaksois Bluetooth + Bluelink telematiikka, Apple CarPlay / Android Auto -valmius	p	p	•
Peruutuskamera dynaamisilla apuviivoilla	•	•	•
12V (1EA) sähköpistoke + 1USB latauspistoke	•	•	•
USB pistoke	•	•	•
Audiojärjestelmän säädöt ohjauspyörässä	•	•	•
Bluetooth handsfree ja audio streaming	•	•	•
Digitaalinen Supervision Cluster w/ 10,25" LCD mittaristo	•	•	•
Matkapuhelimen langaton Qi -lataus	-	•	•
HUD - esin nouseva heijastusnäyttö	-	-	•

Turvallisuus	Fresh	Comfort	Style
TMK Tire Mobility Kit - renkaan paikkaussarja	•	•	•
eCall - automaattisen hätäpuhelinjärjestelmä	•	•	•
Virtual Engine Sound System (VESS) - virtuaalinen moottorin ääni	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvavyö sekä etu ja takamatkustajien turvaverhot.	•	•	•
Kaistavahti- ja avustin (LKA - Lane Keeping Assist)	•	•	•
Kuljettajan viireystilan valvontajärjestelmä (DAW- Driver Attention Warning)	•	•	•
Poistumisvaroitin (SEW Safe Exit Warning)	-	p	•
Lukkiutumattomat ABS-jarrut, ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja mäkilähtöavustin (HAC)	•	•	•
Ajonestolaite	•	•	•
RSA ( Rear Seat Alert) - Takamatkustajien muistutus	•	•	•
PDW ( Parking Distance Warning; reverse w/button) - pysäköintitilka takana	-	-	•
PDW ( Parking Distance Warning ; Forward) - pysäköintitilka edessä	-	-	•
FCA - ( Forward Collision -avoidance Assist incl. Car and Pedestrian detection) - hätäjarrutus ajoneuvon ja jalankulkijan tunnistuksella	•	-	-
FCA - ( Forward Collision -avoidance Assist incl. Car, Pedestrian and Cyclist detection) - hätäjarrutus ajoneuvon ja jalankulkijan sekä pyöräilijän tunnistuksella	-	•	•
BCA ( Blind Spot Collision Assist) -katvealueen törmäyksen välttämisyavustin	-	p	•

RCCA (Rear Cross Collision Assist) - risteävän liikenteen törmäyksen välttämisyväline, peruutettaessa	-	p	•
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) - nopeusmerkkien tunnistus	p	p	•
LFA (Lane Following Assist) -kaistallapitoavustin	•	•	•
<b>Lisävarustepaketit</b>	<b>Fresh</b>	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>
<b>3-vaihe lataus (lisävaruste 39 kWh Fresh versiossa)</b> Auton oma kiinteä laturi (AC), 10,5 kW - 3-vaihe	ovh. 550 €	•	•
<b>Navigation Pack</b> 10,25" korkearesoluutinen kosketusnäyttö, navigointijärjestelmä ja Live -palvelut KRELL Premium audiojärjestelmä jossa 7 kaiutinta + subwoofer ja erillinen 8x 45W vahvistin. BlueLink etähallinta älypuhelinsovelluksella HDA Highway driving Assist - Moottoritieajoavustin ISLW Intelligent Speed Limit Warning - nopeusmerkkien tunnistus	ovh. 1100 €	ovh. 1100 €	•
<b>Safety Pack</b> BCA Katvealueen avustin järjestelmä RCCA Risteävän liikenteen avustus järjestelmä Rear Cross Collision Assist SEW Safe Exit Warning	-	ovh. 650 €	•
<b>Led Pack</b> Led ajovalot Kaukovoaloavustin HBA High Beam Assist	-	ovh. 650 €	•
<b>Leather Pack</b> Istuinten nahkaverhoilu Tuuletetut etuistuimet	-	-	ovh. 1300 €

## Ulkovärit

Metalli-, helmiäis- tai erikoisväri  
Phantom Black -katto

ovh. 500 €  
ovh. 500 €

Dive in Jeju veloitukseton väri



Dive In Jeju (UTK) -veloitukseton väri



Engine Red (JHR) -erikoisväri



Atlas White (SAW) -erikoisväri



Phantom Black (PAE) -helmiäisväri



Dark Knight (YG7) -helmiäisväri



Sunset Red (WR6) -helmiäisväri



Dark Teal (TG8) -metalliväri



Shimmering Silver (R2T) -helmiäisväri



Silky Bronze (B6S) -metalliväri



Dive In Jeju /  
Phantom Black -katto (UT1)



Serenity White -helmiäisväri /  
Phantom Black -katto (W6E)



Dark Knight Gray -helmiäisväri /  
Phantom Black -katto (YG1)



Sunset Red -helmiäisväri /  
Phantom Black -katto (WRT)



Dark Teal -metalliväri /  
Phantom Black -katto (TG1)



Silky Bronze -metalliväri /  
Phantom Black -katto (B6A)

HYUNDAI				Autoedun verotusarvot		Yhdistetty polttoaineen	
	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonais-hinta	Vapaa /kk	Käyttötö u /kk	CO <sub>2</sub> g/km	l/100 km
<b>KONA Electric</b>							
39 kWh 136 hv Fresh			34 990,00 €	420 €	375 €	0	0
39 kWh 136 hv Comfort			36 990,00 €	450 €	405 €	0	0
64 kWh 204 hv Comfort			42 990,00 €	530 €	485 €	0	0
64 kWh 204 hv Style			46 990,00 €	590 €	545 €	0	0

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen. Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttaa varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoiloitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | [www.hyundai.fi](http://www.hyundai.fi)