







	Toimintamatka* (WLTP-WLTP City)	Latausnopeus**	Kokonaishinta (sis. Alv 25,5 %)	Käyttöetu € / kk	Vapaa autoetu € / kk
INSTER 42 kWh 97 hv InTo	327-473 km	10-80 %	<b>25 990 €</b>	265 €	325 €
INSTER 49 kWh 115 hv InTo	370-518 km	30 min.	<b>27 990 €</b>	295 €	355 €
INSTER 49 kWh 115 hv In	370-518 km	30 min.	<b>29 990 €</b>	325 €	385 €

\*) ja \*\*) kts. Hinnaston viimeinen sivu

<https://www.hyundai.fi/mallisto/inster/>

## Tärkeimmät vakiovarusteet

InTo	IN
Lämmitetyt etuistuimet, 2 tasoa	Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin Stop&Go-toiminnolla
Lämmitettävä ohjauspyörä	15" kevytmetallivanteet
Lämpöpumppu	V2L VehicleTo Load - virran ulosotto
Peruutuskamera	Kattokaiteet
10.25"TFT LCD digitaalinen mittaristo	Tummennetut takaikkunat
10.25" navigaatiojärjestelmä	Automaattisesti himmenevä taustapeili
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava painike	Diskanttikaiuttimet etuovissa
Smart Key -älyavain	Hidastusenergian talteenotto siivekkeet ohjauspyörässä
Kaiuttimet etuovissa ja takaovissa	Pysäköintitutka edessä
Sähköinen vaihteenvälisin ohjauspylväessä	Sadetunnistin
Tasaiseksi taitettavat etuistuimet	Langaton älypuhelimien lataus
50:50-suhteessa tasaiseksi taitettavat takaistuimet	Integroidut suuntaviikot ulkopeileissä
Törmäyksen välttämisyksivälinen vastaantulevan liikenteen valvonnalla kääntyäessä (FCA 1.5)	Tavaratilan pohjalevy
Ajotilavalinta: Eco, Normal ja Sport	Liu'utettavat ja kallistettavat takaistuimet
15" terasvanne kapselilla	Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoilu yksityiskohdissa, pikseliteema istuimen päällyksessä, metallin väriset sisäovenkahvat
	Kuljettajan kyynärnoja
	 
	 
	<p>15" teräs 185/65R15</p> <p>lisävaruste: 15" kevytmetalli 185/65R15</p> <p>15" kevytmetalli 185/65R15</p> <p>lisävaruste: 17" kevytmetalli 205/45R17</p>

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvojen ja jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5% verokannan mukaisesti

Tekniset tiedot	42 kWh	49 kWh
Akun tyyppi	Lithium-ion polymer (Li-Ion Po)	
Akun jäähdytys	Nestejäähdytys	
Akun lämmitys	•	
Sisätilojen lämmitysjärjestelmä	Sähkö ja ilmalämpöpumppu	
Akun kapasiteetti, kWh	42 kWh	49 kWh
Akun energiatiheys	153 Wh/kg	160 Wh/kg
Akun jännite	266 V	310 V
Suurin teho	71.1 kW (97 hv)	84.5 kW (115 hvp)
Suurin vääntö	147 Nm	147 Nm
Auton oma kiinteä laturi (AC), kW	10,5 kW (3-vaihe)	
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3	

Kulutus ja toimintamatka		
WLTP yhdistetty CO2	0 g/km	
Sähkönkulutus – WLTP yhdistetty	14.3 kWh/100 km (15")	14.9 kWh/100 km (15")
Toimintamatka – WLTP yhdistetty	327 km (15")	370 km (15")
Toimintamatka – WLTP City	473 km (15")	518 km (15")

Ohjeellisia latausaikoja		
Maksimi latausteho	72.95 kW	85.30 kW
ICCB charging 10-80% (3.7 kW 1-phase)		
Peruslataus (AC) 10-100% - 11 kW	4 h 15min	4 h 45min
Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (10% to 80%)	58 min	58 min
Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (10% to 80%)	39 min	39 min
Pikalatausasema (CCS) : 120 kW (10% to 80%)	30 min	30 min

Suorituskyky		
Huippunopeus	140 km/h	150 km/h
Kiihtyvyys 0 → 100 km/h	11.5 s	10.6 s
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	36,1 m	36,1 m (15")

Massat ja mitat		
Istuinpaikkojen lukumäärä	4	
Omamassa (min - max)*	1305 - 1423 kg	1335 - 1423 kg
Kokonaismassa	1730	1745
Maavara	144mm	
Kattokuorma	75 kg	
Perävaunussa, jarruton	0	
Perävaunussa, jarrullinen	0	



Tavaratila		
Mitat (mm)	Syvyys	615
	Leveys	963
	Korkeus	618
Avausleveys (mm)		995
Lastauskorkeus(mm)		780
Tilavuus (VDA, ℓ)		280
Suurin tilavuus(VDA, ℓ)		1,059

Liukuvat takaistuimet : 535-695  
Liukuvat takaistuimet : 238-351ℓ

Mukavuus	InTo	IN
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	●	●
2-vaiheinen etuistuinten lämmitys	●	●
Lämmitettävä ohjauspyörä	●	●
Automaattinen ilmastointi	●	●
Automaattinen tuulilasin huurteenpoisto	●	●
Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat	●	●
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	●	●
Mukitelineet edessä	●	●
Sähköinen käsijarru	●	●
Smart Key -älyavain, avaimeton sisäänkäynti ja käynnistyspainike	●	●
Motion Key - lopettaa signaalin lähettämisen 10 min jälkeen kun avainta ei liikuteta	●	●
Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin NSCC (Navigation-based Smart Cruise Control) Stop&Go-toiminnolla	●	●
Kuljettajan istuimen takaosa paneeli ja etukatkustajan istuimen takaosa taulu erikseen ostettavia lisävarusteita kuten pöytätaso ja sateenvarjoteline varten	●	●
Tavaratilan pohjalevy	p	●
Sadetunnistin	p	●
3,6 kW 230 V V2L VehicleTo Load - virran ulosotto ulkona ja sisätiloissa	-	●
Digital Key Touch - Ovien avaus, käynnistys sekä avaimen jakotoiminnot(vaatii yhteensopivan laitteen) Lisää tietoa: <a href="https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/bluelink-connectivity/digital-key.html">https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/bluelink-connectivity/digital-key.html</a>	-	p

Ajodynamiikka	InTo	IN
Mäkilähtöavustin	●	●
Monitorimäysjarrutus	●	●
Hidastuvuusenergian talteenotto siivekkeet ohjauspyörässä	●	●
Sähköinen vaihteenvälitys ohjauspylväessä	●	●
Ajotilanvalinta: Eco/Normal/Sport	●	●

Ulkopuoli	InTo	IN
Sähköisesti säädettävät ja taittavat ulkopeilit	●	●
Led-päiväajo- ja huomiovalot	●	●
Takajarruvalo kattospoilerissa	●	●
Pixel-grafiikka Led -suuntavilkut	●	●
Latausportinluukun valo	●	●
Integroidut suuntavilkut ulkopeileissä	p	●
Kattokaiteet	-	●
Tummennetut takaikkunat	-	●

Sisätilat	InTo	IN
50:50-suhteessa alas taitettavat takaistuimet	●	●
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	●	●
Kuljettajan valaistu meikkipeili	●	●
Matkustajan valaistu meikkipeili	-	●
In Cabin Camera (ICC) - kuljettajan ajokyvyn valvonta	●	●
Karttavalo edessä, 2. rivin kattovalo, tavaratilan valo	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	p	●
Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)	-	●
Kuljettajan kynnärnoja	-	●
Liu'utettavat (16cm) ja kallistettavat (28°) takaistuimet	-	●
Tavaratilan Led valo	-	p
Tunnelmavalaistus (64 colors)	-	p
Sisäovenkahvat	maalaamatomat	metallin väriset



Tietoviihdejärjestelmä	InTo	IN
		
		Integroitu 12.3" TFT LCD mittaristo sekä 10.25" ccNC navigointijärjestelmä
12 V -latauspistoke	•	•
Edessä 1 USB-C-latauspistoke	•	•
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus	•	•
Bluelink®-telematiikka valmius	•	•
Bluelink®-palvelut:	•	•
Bluelink Lite: Reititys pilvipalvelun kautta, online-puheentunnistus (mm. englanti, ruotsi), sovellusilmoitukset, auton ohjausyksiköiden OTA-päivitys, Digital KeyTouch -valmius		10 vuotta veloituksetta, jonka jälkeen: 0.99€ / kk   10 € / vuosi**
Bluelink Plus: Bluelink Lite® + Live-palvelut ja etäkäyttö		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 2,99 € / kk tai 29 € / vuosi**
Bluelink Pro: Bluelink Lite® ja Plus® + suoratoistopalvelut, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 9,99 € / kk tai 99 € / vuosi
Apple CarPlay ja Android Auto -valmius	•	•
Kaiuttimet etu- ja takaovissa	•	•
Plug & Charge valmius (Rekisteröidy palveluun ja lataa Charge myHyundai sovellus jolla voit aktivoida palvelun)	•	•
Diskanttikaiuttimet etuovissa	-	•
Langaton yhteensopivan älypuhelimien Qi-lataus	-	•
Takana 1 USB-C-latauspistoke	-	•

\*\*Palvelun tarjoaja Hyundai Connected Mobility varaa oikeuden hintojen muuttamiselle

Turvallisuus	InTo	IN
Renkaan paikkaussarja	•	•
E-call	•	•
Kuljettajan ja matkustajan etu- ja sivuturvatyyny, turvatyyny keskellä edessä sekä	•	•
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ESC (Electroinc Stability Control)	•	•
Kaistallapitoavustin (LKA, Lane Keeping Assist; Line/Road-Edge)	•	•
Kaistallapysymisavustin LFA (Lane Following Assist)	•	•
Moottoritieajoavustin HDA (Highway Driving Assist)	•	•
Älykäs nopeusrajoitusavustin (ISLA)	•	•
Manuaalisesti säädettävä nopeusrajoitusavustin (MSLA)	•	•
Törmäyksen välttämisenavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla kääntyäessä	•	•
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä DAW (Driver Attention Warning)	•	•
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	•	•
Takamatkustajavaroitin (ROA)	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru automaattisella seisontajarrulla	•	•
Auto Light Control (HBA)	•	•
Peruutuskamera	•	•
Pysäköintitutka takana	•	•
Pysäköintitutka edessä	-	•
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa BVM (Blind-Spot View Monitor)	-	p
360° kamerajärjestelmä SVM (Surround View Monitor)	-	p
Katvealueen törmäyksenvälttämisenavustin	-	p
BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist)	-	p
Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisenavustin peruutettaessa	-	p
RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)	-	p

Lisävarusteet ja varustepaketit	InTo	IN
Into Pack - 15' Kevytmetallivanteet, sadetunnistin, tavaratilan pohjalevy, Integroidut suuntavilkut ulkopöleissä	690 €	•
Metalli-, helmiäis- ja erikoisväri ( *Unbleached Ivory - veloituseton väri )	550 €	550 €
Mattaväri	750 € * ei tehdastilauksia	750 €
17' Kevytmetallivanteet	-	590 €
Led Plus Pack - Projektio tyypiset Led ajovalot, Tunnelmavalistus (64 color), sisätilan Led-valo	-	990 €
Safety Pack - 360° kamerajärjestelmä (SVM), Katvealuetta valova kamera (BVM) , Katvealueen törmäyksen välttämisyksin (BCA), Törmäyksen välttämisyksin peruutettaessa (PCA-R)	-	1 390 €
Kattoikkuna - avattava (ei saatavilla mustan katon kanssa)	-	890 €
Latausporttiin liitettävä adapteri V2L ulkoista virran ulosottoa varten	-	190 € * ei tehdastilauksia
Digital Key 2 Touch - Digitaalinen avain (vaatii yhteensopivan laitteen (NFC) sekä latausporttiin liitettävä adapteri V2L ulkoinen virran ulosottoa varten	-	490 €
Musta katto (ei saatavilla kattoikkunan kanssa)	-	550 € * ei tehdastilauksia

Veloituseton väri: Unbleached Ivory 0 €



Buttercream Yellow (YLC)  
helmiäisväri



Atlas White (SAW)  
erikoisväri



Dusk Blue (UMA) mattaväri  
(ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä )



Aero Silver mattaväri  
& musta katto (TTL)  
\* Ei tehdastilauksia



Abyss Black (A2B)  
helmiäisväri



Tomboy Khaki (TKS)  
erikoisväri



Aero Silver (T4M) mattaväri  
\* Ei tehdastilauksia



Atlas White  
& musta katto (TTJ)  
\* Ei tehdastilauksia



Tomboy Khaki  
& musta katto (TTE)  
\* Ei tehdastilauksia



Unbleached Ivory (NES) \*  
\* veloituseton väri



Sienna Orange (SRM) metalliväri  
(ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä )



Bijarim Khaki (TKM) mattaväri  
\* Ei tehdastilauksia



Sienna Orange metalliväri  
& musta katto (TTO)  
\* Ei tehdastilauksia

Sisustan värit ja materiaalit

InTo

IN

IN



Lattiamatto: Kierrätetty PET -materiaali 70%

Kierrätetty PET 100%

Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoiluysityiskohdissa, pikseliteemaa istuimen päällyksessä

Istuinverhoilut kierrätettyä PET -kangasta 100%

Sisäkatto ja pilarien verhoilu: Kierrätetty PET- materiaali 85%



Autoedun  
verotusarvot

Kokonais- hinta	Vapaa /kk	Käyttöetu /kk
--------------------	--------------	------------------

**INSTER electric**

42 kWh 97 hp InTo	25 990 €	325 €	265 €
49 kWh 115 hp InTo	27 990 €	355 €	295 €
49 kWh 115 hp IN	29 990 €	385 €	325 €

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi