


Mootorid ja varustustasemed
Ultimate
77 kWh

IONIQ 6 77 kWh 229 hj

60 490 €

IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu (4WD)

64 490 €
Olulisim põhivarustus
Ultimate

10,5 kW 3-faasiline autosisene akulaadija
 12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk
 12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live-teenustega
 3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load - V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga
 3-astmeliselt reguleeritav istmesoojendus esiistmetel ja tagaistme äärmistel istekohtadel
 Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad ukselingid
 Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiirlaadija
 Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelink®-i telematikateenused (salongi eelsoojendus, laadimise kaugjuhtimine, uste kauglukustamine ja -avamine, marsruudi koostamine) koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga
 Bose® Premium Sound-helisüsteem
 Pimenurga jälgimismonitor (BVM)
 Digitaalsed küljepeeglid
 Puhkeasendiga esiistmed, asendimäluga juhiiste
 Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt
 Kahevärviline salongi meeleolualgustus
 Aktiivne helitausta kujundusfunktsioon (e-ASD)
 Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II)
 Esiklaasinäidik
 Soojuspump
 Interaktiivsed LED-pikselitud roolil
 Parkimise käigus auto taga, ees ja küljel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)
 Parkimisandurid ees ja taga
 Elektriliselt avatav tagaluuk
 Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled
 Tekstiilist istmekatted ümbertöödeldud PET-plastkiust
 Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA II)
 Isekohanduv kiirushoidik koos peatumis- ja sõidu jätkamiskäiguga
 Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)
 Smart Sense'i turvasüsteemide pakett
 Täisvaatemonitor (SVM)
 Ülikiire 800 V laadimisvõimalus

Veljed ja rehvid

Põhivarustuses 18" Aero-veljed
7.5JX18 valuväljed
Offset: 51
225/55R18



Valikvarustuses 20" Ultimate-veljed
8.5JX20 valuväljed
Offset: 53,5
245/40R20
Vähendavad sõiduulast
u 64–69 km



Tehnilised andmed

Aku tüüp	Liitiumioon	
Aku jahutusmeetod	Vedelikjahutus	
Aku soojendusseade	•	
Salongi küttesüsteem	Positiivse temperatuuriteguriga (PTC) kütteseade ja soojuspump	
Kõrgepingeaku mahtuvus	77,4 kWh	
Aku energiatihedus	161,5 Wh/kg	
Aku pinge	697 V	
Elektrimootori tüüp	Püsिमagnetiga sünkroonmootor	
Jõuülekanne	Üheastmeline reduktorülekanne	
Siduri tüüp	Ees: nukksidur (lahutaja)	
	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
Veoskeem	Ühe mootoriga – tagavedu	Kahe mootoriga – nelikvedu
Suurim võimsus	168,1 kW (229 hj)	Ees: 73,9 kW (100 hj) Taga: 165,4 kW (225 hj)
Suurim pöördemoment	350 Nm	605 Nm Ees: 255 Nm, taga: 350 Nm

Laadimine

Autosisene akulaadija (vahelduvvool)	10,5 kW (3-faasiline)
Laadimispesa	CCS tüüp 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ja IEC 62196-3 (CCS)

Ligikaudsed laadimisajad

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10–100%)	8 A: u 45 h 30 min; 10 A: u 33 h 30 min; 12 A: u 30 h
Tüüp 2 maks: 10,5 kW, 3-faasiline (10–80%)	Umbes 7 h 30 min
CCS-kiiralaadija: 50 kW / 400 V (10–80%)	Umbes 1 h 10 min
CCS-kiiralaadija: 100 kW / 400 V (10–80%)	Umbes 30 min
CCS-kiiralaadija: 150–200 kW / 400 V (10–80%)	Umbes 30 min
CCS-ülikiiralaadija: 240–350 kW / 800 V (10–80%)	Umbes 18 min*
Ülikiire alalisvoolulaadija: 239 kW / 800 V	Kuni 351 km sõiduulast 18 minutiga (77 kWh, tagaveoga mudel)*

*Optimaalsete tingimuste ja temperatuuri korral

Energiakulu ja sõiduulatus

	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
WLTP kombineeritud CO ₂	0 g/km	
WLTP kombineeritud energiakulu	14,3 kWh/100 km	15,1 kWh/100 km
WLTP täiselektriline sõiduulatus	Kombineeritud: 614 km	Kombineeritud: 583 km

Suutlikkus

	IONIQ 6 77 kWh 229 hj	IONIQ 6 77 kWh 325 hj, nelikvedu
0 → 100 km/h	7,4 sek	5,1 sek
80 → 120 km/h	4,6 sek	3,3 sek
Suurim kiirus	185 km/h	

Massid

Tühimass	1910–1986 kg	2020–2096 kg
Täismass	2410 kg	2520 kg
Piduriteta järeelhaagise mass	750 kg	
Piduritega järeelhaagise mass	1500 kg	

Pidurid

Ees ja taga	Ees: 18" kettad (Φ345x30t); taga: 18" kettad (Φ345x20t)
Pidurdusteekond 100 → 0 km/h	34,5 m

Pöörderaadius	5,91 m
Katuse kandevõime	80 kg
Vertikaalkoormus	100 kg
Kliirens	141 mm


**Tagumise pakiruumi maht (VDA), liitrites**

5-kohalisena (V211) 401 l

Eesmise pakiruumi maht

Tagaveoga mudel 45 l kg

Nelikveoga mudel 14,5 l kg



2WD pakiruum ees: 45 l

AWD pakiruum ees: 14,5 l

Selgitused: | - Pole saadaval | • - Põhivarustus | o - Valikvarustus lisatasu eest või osa valikvarustuse paketest, lisatasu eest

Mugavus ja praktilisus

	Ultimate
Automaatlülitusega esituled	•
Elektriliste tõstukitega aknad automaatse avamis-, sulgemis- ja turvafunktsiooniga	•
Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)	•
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel	•
Navigatsiooninfot järgiv isekohanduv kiirushoidik (NSCC) koos kurviaeglustuse, peatumis- ja sõidu jätkamisfunktsiooniga	•
Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)	•
Käsi seadistatav piirkiiruse järgimise abisüsteem (MSLA)	•
Vihmasensor	•
Kapoti isolatsioon	•
Kahetsooniline täisautomaatne õhufiltriga kliimaseade, automaatne uduemaldus esiklaasilt	•
Kütteseadme õhuavad tagaistme ees	•
Kõrgepingel töötav positiivse temperatuuriteguriga (PTC) küttesead	•
Soojuspump	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus	•
Kolmeastmeliselt reguleeritav istmesoojendus tagaistme äärmistel istekohtadel	•
Elektriliselt avatav tagaluuk	•

Dünaamika

	Ultimate
eShift – elektrooniline käiguvahetuslüli roolisambal	•
Sõidurežiimi valik	•
E-Active Sound (e-ASD)	•
Auto sooritusvõime seadistussüsteem – mootori võimsuse, kiirenduspedaali tundlikkuse ning roolivõimendi ja nelikveosüsteemi töörežiimi muutmiseks	•
Lülitushoovad roolil rekuperatsioonisüsteemi võimsusastme muutmiseks	•
Järelhaagise pakett	•
3,6 kW auto kui laadija (Vehicle-to-Load – V2L) funktsioon koos Schuko adapteriga (väline)	•
Auto kui laadija (V2L) funktsioon koos sisemise Schuko pistikupesaga	•
Aku soojendussüsteem	•
Aku ettevalmistamine laadimiseks, kui navigeerimise sihtkohaks on valitud kiirlaadija	•

Välisvarustus

	Ultimate
Elektriliselt kokkuklapitavad digitaalsed küljepeeglid koos suunatudledga	•
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos suunatudledga	o
Schuko pistiku ja juhtpuldiga (ICCB) laadimiskaabel, muudetav voolutugevus (6 A, 8 A, 10 A, 12 A)	•
Raamita klaasipuhastiharjad (Aero Blade)	•
Intelligentse maatrikstehnoloogiaga projektoritüüpi LED-esituled	•
LED-päevatuled	•
LED-ääretuled	•
Tagaspoiler koos kõrge LED-lisapiduritulega	•
Tagumine LED-udutuli	•
Kombineeritud LED-tagatuled	•
Päikesekiirgust blokeeriv toonitud esiklaas ja esiuste aknad	•
Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagauste aknad	•
Akustilise kattedekilega kaetud esiklaas	•
Taimeriga tagaklaasi soojendus	•
Uste välispinnaga ühetasased automaatselt väljaliuguvad kerevärvi ukseingid	•

Sisevarustus







	Ultimate
Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas	•
Istmekatete materjal	Tekstiil
Esiistmetel ette-taha ja üles-alla reguleeritavad peatoed	•

Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteatamiseta.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald,
76406 Estonia | www.hyundai.ee

Esiistmetel õhkpadja tüüpi elektriliselt reguleeritavad nimmetoed	•
Reguleeritava kõrgusega esiistmed	•
Suhtes 6:4 kokkuklapitav 3 istekohaga tagaiste	•
Topsihoidjad tagaistme keskmises käetoos	•
LED-valgusti laekonsoolis esiistmete kohal, LED-valgusti tagaistme kohal, LED-valgusti eesmisel ja tagumisel pakiruumis	•
Metallset värvi sisemised ukselõngid	•
Nahaga kaetud 2 koodaraga soojendusega rool koos interaktiivsete LED-pikseltuledega	•
Liugkatte ja valgustusega peeglid tekstiiliga kaetud päikesesirmides	•
Väljatõmmatav kindalaegas	•
Põrandaalune panipaik pakiruumis	17 liitrit
Elektriliselt reguleeritavad puhkeasendiga esiistmed	•
Asendimäluga juhiiste	•
Reguleeritav kahevärviline salongi meeleoluvalgustus	•
Luksuslikud läveliistud	•
Metallkattega pedaalid	•
Ventileeritavad esiistmed	○

Sisekujundus ja materjalid

		Ultimate
 <p>Musta värvi salong (NNB), tekstiilkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid</p>	 <p>Tekstiilist istmekatted ümbertöödeldud PET-plastkiust</p>	•
 <p>Musta värvi salong (NNB), ventileeritavad nahkkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid</p>	 <p>Keskonnahoidlikult töödeldud nahast istmekatted</p>	○
 <p>Halli värvi salong (YTH), ventileeritavad nahkkattega istmed – bioplastist (Bio-TPO) armatuurlaua kate, taimepõhise Bio-PET-tekstiiliga kaetud A-piilarid, biovärviga viimistletud uste siseküljed, ümbertöödeldud kalavõrkudest põrandamatid</p>	 <p>Keskonnahoidlikult töödeldud nahast istmekatted Kahjulike keskkonnamõjude vähendamiseks on naha värvimiseks kasutatud linaseemne ekstrakti.</p>	○



12,3" digitaalne Supervision-näidikuplokk	•
12,3" ekraaniga navigatsioonisüsteem koos Live- ja OTA-teenustega (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)	•
Funktsioon kaartide ja juhtplokkide tarkvara uuendamiseks õhu kaudu (OTA)	•
Heli-, Bluetooth- ja hääljuhtimissüsteemi lülitid roolil + üks isiklikuks otstarbeks seadistatav rooliüliti	•
Nutitelefoni rakendusega kasutatavad Bluelinki telemaatikateenused (koos 3-aastase tasuta kasutusperioodiga)	•
Apple Carplay ja Android Auto tugi (juhtmega)	•
Võimas 15 W juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv) koos jahutusfunktsiooniga	•
USB-A-andmepesa ees	•
2 USB-C-laadimispesa keskkonsoolis	•
2 USB-C-laadimispesa keskkonsooli tagaküljel tagaistujatele	•
12 V voolupesa ees	•
Bose® Premium Sound-helisüsteem koos 8 kõlariga (2 esiustes, 2 kõrgsageduskõlarit ees, 1 ees keskel, 2 tagaustes ja 1 bassikõlar)	•
Esiklaasinäidik	•

Turvaravustus

Ultimate

eCall – Euroopa automaatne hädaabikõne süsteem	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem 2 (FCA2)	
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos ristmikul vastassuunast või küljelt läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega (FCA-JX)	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal kõrvalrajal asuva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCS)	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos rajavahetuse ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja roolimisabiga (FCA-LCO)	•
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos kokkupõrke vältimismanöövri roolimisabiga (FCA-wESA)	•
Juhi ja eesmise kaassõitja vähendatud võimsusega esiturvapadjad, külgturvapadjad (rindkere ja vaagnapiirkonna kaitseks), turvakardinad ning keskturvapadi esiistmete vahel	•
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), nõlvastardiabi süsteem (HAC), kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem (MCB)	•
Elektriline seisupidur paigalseisu funktsiooniga (Autohold)	•
Esiistmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd	•
Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid tagaistmel	•
Rehvi kiirremondi komplekt	•
Immobilisaator	•
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega	•
Rehvirõhu kontrollisüsteem	•
Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoontega	•
Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)	•
Automaatlülitusega kauqtuled (HBA)	•
Juhi tähelepanu hajumise hoiatus (DAW)	•
Elektrilised automaatsed lapselukud koos ohutu väljumise abisüsteemiga	•
Kiirteesõidu abisüsteem (HDA II)	•
Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA)	•
Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA)	•
Parkimisandurid ees, taga ja külgedel	•
Parkimise ajal auto ees/pimenurgas tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem	•
Täisvaatemonitor (SVM)	•
Pimenurga jälgimismonitor (BVM)	•
Parkimiskohale tagurdamisel tuvastatud takistusega kokkupõrke vältimissüsteem (PCA)	•
Kaugjuhitav iseparkimissüsteem (RSPA 2)	•

Valikvarustus ja varustuspaketid

	Ultimate
20" valveljed	0 €
	Ultimate
Tavalised küljepeeglid	0 €
	Ultimate
Nahkistmete pakett Keskkonnahoidlikult töödeldud nahaga kaetud ventileeritavad istmed	0 €
	Ultimate
Klaasist katuseluuk	999 €

Tasuta värv "Byte Blue" 0 €
Metallikvärv 490 €
Mattvärv 890 €



Pärlmuttervärv Abyss Black (A2B)



Pärlmuttervärv Digital Green (RG9)



Pärlmuttervärv Biophilic Blue (XB9)



Pärlmuttervärv Transmission Blue (NY9)



Metallikvärv Nocturne Grey (T2G)



Pärlmuttervärv Byte Blue (UCB)



Mattvärv Nocturne Grey (T9M)



Mattvärv Gravity Gold (W3T)



Metallikvärv Ultimate Red (R2P)



Metallikvärv Curated Silver (R9S)



Pärlmuttervärv Serenity White (W6H)

Tegelik sõiduulatus varieerub sõltuvalt sõidustiilist, kiirusest, mugavusvarustuse või lisatarbijate kasutamisest, välistemperatuurist, sõitjate arvust, pagasi raskusest ja piirkonna pinnavormidest. Iga auto puhul on orienteeruva väärtuse aluseks võetud sõiduulatus, mille 80% meie klientidest eeldatavalt aastas keskmiselt saavutab. Sõit maanteekiirustel ja talvistel madalatel temperatuuridel võib sõiduulatust märgatavalt vähendada. Maksimalne laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisjaama maksimalne laadimiskiirus. Näiteks pole teil võimalik laadida 350 kW kiirusega, kuigi laadimisjaam suudab 350 kW võimsust pakkuda. Laadimiskiirus sõltub suuresti aku seisundist, aku temperatuurist ja välistemperatuurist.