

ближайшему дилеру.



Comfort 16 990 €*

1.0 МРІ, 63 л. с., 5-ступенчатая механическая коробка передач

*Заводской заказ не доступен. Модель выпущена в ограниченном количестве. За дополнительной информацией обращайтесь к

Comfort



14" стальные диски 175/65 R14

Ассистент предотвращения фронтального столкновения с функцией распознавания автомобилей, пешеходов и велосипедистов

Система удержания полосы движения (LFA)

Автоматическое управление светом

Система контроля внимания водителя

Охранная сигнализация

Обтянутый кожей руль с подогревом

Подогрев передних сидений

Круиз-контроль

Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке задним ходом

Монитор камеры заднего вида

8" цветной сенсорный экран с навигацией

Кондиционер мануальный





8" цветной сенсорный экран с навигацией



Система автоматического вызова экстренных служб eCall







Полностью цифровая 4,2" приборная панель с ЖК-экраном



Задние светодиодные фары

Цвета экстерьера

Сплошной цвет 0 евро Специальный цвет 390 евро Металлик или перломутровый цвет 390 евро



Mangrove Green (MG2) - сплошной цвет



Phantom Black (X5B) перломутровый цвет

Aurora Grey (A7G) -



Atlas White (SAW) - специальный



Meta Blue (PM2) - перломутровый цвет





Dragon Red (WR7) перломутровый цвет



Lumen Grey Pearl (Y3H) - перломутровый Lucid Lime (N6M) - металлик цвет





Vibrant Blue (UC3) - перломутровый цвет

Дизайн интерьера, черный = NNB Черная приборная панель Внутренняя отделка из черной ткани

Двигатель	
Двигатель	1.0 MPI
Вид топлива	Бензин
Рабочий объем двигателя	998 cm³
Макс. мощность (л. с. / об/мин)	63 л. с. / 5500 об/мин
Макс. крутящий момент (H·м / об/мин)	93,2 Н∙м / 3750 об/мин
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	В ряд

Тормоза	
Спереди	Вентилируемые дисковые / 252 мм
Сзади	Барабанные / 203,2 мм
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•

Рабочие характеристики	
0 → 100 км/ч	15,90
60 → 100 км/ч	16,70
80 → 120 km/ч	27,30
Тормозной путь 100 → 0 км/ч	40,3 м
Тормозной путь 125 → 0 км/ч	64,6 м

Выбросы и расход	
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км (WLTP)	109
Расход топлива в комбинированном цикле. (WLTP) (л/100 км)	4,9

Macca	
Собственная масса	919-991 кг
Полная масса	1340 кг
Нагрузка на крышу	60 кг
Вес прицепа без тормозов/с тормозами	0 кг
Объем топливного бака	36 л

Габаритные размеры	
Радиус разворота	4,90 м
Колесная база	2425 мм
Ширина	1680 мм
Длина	3670 мм
Высота	1480 мм
Дорожный просвет	149 мм

Багажное отделение	
VDA мин.	252 л (VDA мин.)
VDA makc.	1050 л (VDA макс.)



1680 mm

VDA 23

1 480 mm

Объем багажного отделения VDA 252-1050 л



3 670 mm

Комфорт и удобство	
Обтянутый кожей руль с подогревом	•
Подогрев передних сидений	•
Передние окна с электроприводом	•
Управление центральным замком с пультом	•
Охранная сигнализация	•
Круиз-контроль и ограничитель скорости	•
Кондиционер мануальный	•

Ходовые характеристики	
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	•
Антиблокировочная тормозная система (ABS)	•
Система помощи при экстренном торможении (BAS)	•
Система управления устойчивостью автомобиля (VSM)	•

Экстерьер	
Металлик, перломутровый или специальный цвет	0-390 евро
Фары: галогенные + автоматическое управление светом	•
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Окна с легкой тонировкой	•
Заднее стекло с подогревом	•
Задние противотуманные фары	•
Черная передняя решетка радиатора	•
Интерьер	
Обтянутые кожей руль и рукоятка рычага переключения передач	•
Внутренние дверные ручки металлического цвета	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	•
Складываемое в соотношении 60:40 заднее сиденье	•
Информационно-развлекательная система	
Навигационная система с 8" цветным сенсорным экраном, радио	•
и Bluetooth с голосовым управлением*	•
Многофункциональное рулевое колесо	•
Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto	•
Bluetooth	•
Цифровой счетчик ежедневного/частичного пробега	4
Динамики	4
Разъем USB-C на центральной консоли вместо розетки Разъем USB-C и розетка 12 В на центральной консоли	•
* Требуется подключение Apple CarPlay или Android Auto через USB-	•
кабель	•
Сервисы Bluelink Lite®:	
подключенная маршрутизация, онлайн-распознавание голоса (на	10 лет бесплатно
английском языке), обновление статуса приложений	(после бесплатного периода 0,99 €/месяц 10 € в год)**
Сервисы Bluelink Plus®:	6 месяцев бесплатно
Bluelink Lite® + службы Live-услуги и удаленные сервисы	(после бесплатного периода 2,99 €/месяц 29 € в год)**
Coppus Physical Profit	
Сервисы Bluelink Pro®: luelink Lite® и Plus® + удаленные обновления карт и информационно-	6 месяцев бесплатно
развлекательной системы	(после бесплатного периода 9,99 €/месяц 99 € в год)**
·	
Производитель оставляет за собой право пересматривать цены.	
Безопастность	
eCall — система автоматического вызова экстренных служб	•
есан — система автоматического вызова экстренных служо Ассистент предотвращения фронтального столкновения (FCA) с	•
функцией распознавания автомобилей, пешеходов и	•
велосипедистов	-
Система удержания полосы движения (LFA)	•
Система удержания полосы движения (LFA) Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA)	•
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) Ассистент переключения фар дальнего света (НВА)	<u> </u>
	Δ
Система контроля внимания водителя (DAW)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS) Система управления устойчивостью автомобиля (VSM)	
Система управления устоичивостью автомооиля (vsm) Система помощи при старте на уклоне (HAC)	•
Система помощи при старте на уклоне (пас) Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)	•
Монитор заднего вида (RVM) с динамической помощью при	<u> </u>
парковке	•
Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке	_
задним ходом (PDW) с выключателем	•
Безопасность ребенка: крепления для детского кресла ISOFIX	•
(запиме) + верхние креппения (запиме) + рушная блокировка	-

(задние) + верхние крепления (задние) + ручная блокировка Интеллектуальный ассистент поддержания разрешенной

скорости движения (ISLA)



Hyundai оставляет за собой право на изменение цен и технических характеристик без предварительного уведомления.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, Saku vald, 76406 Эстония | www.hyundai.lv