



Jėgos agregatai ir įrangos lygiai

Kuro elementais varomas elektromobilis

Hydrogen Fuel Cell Ultimate, 163 AG

Kaina

79 990 € **74 990 €**

Pagrindinė standartinė įranga

10,25 colių skaitmeninis *Supervision* prietaisų skydelis

12,3 colių navigacijos sistema su *Live* paslaugomis (nemokamas 3 metų paslaugos planas)

Krell® Premium garso sistema, 8 kanalų 40 W *Krell®* stiprintuvas, 8 garsiakalbiai (2 x 6,5 col. priekyje, 2 x 1 col. aukštų dažnių priekyje, 2 x 6,5 col. gale, 4 col. centre centre, 8 col. žemų dažnių)

Sintetinės odos ir tekstilės sėdynės

Projekciniai LED priekiniai žibintai

Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)

Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)

Važiavimo juostos laikymosi sistema (LFA)

Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su pėsčiųjų aptikimo funkcija (FCA-Ped)

Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija

Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)

Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA); gale

Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)


Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / qalu




Ratrankiai 7.5Jx19

Padangos 245/45R19

Jėgos agregatas su kuro elementais




Vandenilio bakai,
3 vnt.



Kuro elementų energijos gamybos modulis (PMC)
PMC modulyje vyksta deguonies ir vandenilio cheminės reakcija, sukurianti elektros energiją.



Elektros variklis
Elektros energija iš kuro elementų ir akumuliatoriaus paverčiama kinetine energija.



Aukštos įtampos akumuliatorius
Tiekia sukauptą elektros energiją ir įkraunamas rekuperacinio stabdymo metu.

Techniniai duomenys

Kuro elementų blokas	Kuro elementų sistema
Galia	95 kW
Kuro elementų skaičius	440
Bako talpa	156,6 l / 6,33 kg
Žemiausia užvedimo temperatūra	- 30 °C

Aukštos įtampos akumuliatorius

Tipas	Ličio jonų polimerų
Talpa	1,56 kWh
Galia	40 kW
Įtampa	240 V

Elektros variklis

Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
Didžiausia galia	120 kW
Didžiausias sukimo momentas	395 Nm
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pavara
Transmisija	Priekiniais ratais varomas

Greitis ir galia

0 → 100 km/val.	9,54 sek.
80 → 120 km/val.	7,34 sek.
Didžiausias greitis	179 km/val.
Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP	666 km

Ekonomija

CO ₂ kiekis pagal WLTP	0 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	0,95 H ₂ kg/100 km

Masė


Tuščio automobilio masė	1 889 kg
Bendroji automobilio masė	2 340 kg
Priekaba, be stabdžių	-
Priekaba, su stabdžiais	-
Stogo apkrova	100 kg

Stabdžiai

Priekyje	17"Φ320×28t
Gale	16"Φ302×10t
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	37,7 m

Kita

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,6 m
Oro pasipriešinimo koeficientas	0,32 C _d
Prošvaisa	16,2 cm



4 670 mm

Gylis	①	1031	mm
Aukštis	②	721	mm
Plotis	③	1086	mm
Bagažinės grindų aukštis	④	764	mm
Bagažo skyriaus talpa (VDA)		461 l (v211) – 1 466 l (v214)	



Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Komforto įranga	Ultimate
Automatinis žibintų valdymas	●
Elektra valdomi langai, automatiškai pakeliami / nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	●
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	●
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	●
Lietaus jutiklis	●
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	●
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	●
Teigiamo temperatūros koeficiento (PTC) šildytuvas	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys	●

Dinamika	Ultimate
eShift – mygtukai centrinėje konsolėje	eShift – mygtukai
Važiavimo režimo parinkimas	●
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (<i>Autohold</i>) funkcija	●

Kėbulas	Ultimate
Blizgūs juodi elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais	●
Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja <i>Matrix Beam</i> technologija	●
LED dienos šviesos žibintai	●
LED gabaritiniai žibintai	●
Kombinuoti galiniai LED žibintai	●
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV ir IR apsauga	●
Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas	●
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	●
Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos	●
Stogo aptakas	●
Stiklinis stoglangis	●
Išilginiai stogo bėgeliai	●
Žemę apšviečiančios lempučių išoriniuose veidrodėliuose	●
Paslėpti priekinio lango valytuvai ir galinio lango valytuvai	●
Oro užuolaidos priekiniame buferyje ir D statramstyje	●

Salonas	Ultimate
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	●
Sintetinės odos ir tekstilės sėdynės	●
Horizontaliai ir vertikalčiai reguliuojamas vairuotojo ir keleivio galvos atramos	●
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės	●
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	●
Puodelių laikikliai galinės sėdynės viduriniame porankyje	●
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	●
Šildomas oda aptrauktas vairas	●
Veidrodėliai su apšvietimu vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės	●
Bagazo uždaugalas	●
Paslėptas priekinio keleivio puodelio laikiklis	●
Puodelio laikiklis priekiniame porankyje	●
Reguliuojamas galinės sėdynės atlošas	●
Vėdinamos priekinės sėdynės	●
Lubų, grindų kilimėlių, durų, sėdynių, statramsčių apdailos, centrinės konsolės medžiagoje panaudoti biologiniai pluoštai iš cukranendrių atliekų ir augalinio plastifikatoriaus bei biologinis plastikas	apie 30 kg viename automobilyje

Informācijas ir pramogu sistema	Ultimate
10,25 coliu skaitmeninis <i>Supervision</i> prietaisų skydelis	•
12,3 colių navigacijos sistema su <i>Live</i> paslauga ir atnaujinimo radijo bangomis (OTA) funkcija (nemokamas 3 metų paslaugos planas)	•
<i>Krell® Premium</i> garso sistema, 8 kanalų 40 W <i>Krell®</i> stiprintuvas, 8 garsiakalbiai (2 x 6,5 col. priekyje, 2 x 1 col. aukštų dažnių priekyje, 2 x 6,5 col. gale, 4 col. centre centre, 8 col. žemų dažnių)	•
Palaikoma <i>Apple CarPlay</i> ir <i>Android Auto</i> (su laidu)	•
<i>Bluetooth</i> laisvų rankų įranga ir srautinis garso siuntimas	•
Belaidis <i>Qi</i> standarto išmaniųjų telefonų kroviklis	•
1 x USB-C duomenų / įkrovimo lizdas ir 1 x USB-C įkrovimo lizdas priekyje	•
12 V maitinimo lizdas priekyje	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, <i>Bluetooth</i> , balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•
Kelionės kompiuteris	•

Saugos įranga	Ultimate
Aklųjų zonos stebėjimo monitorius (BVM)	•
360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	•
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LFA) ir laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)	•
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su pėsčiųjų aptikimo funkcija (FCA-Ped)	•
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	•
Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA)	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM), pagalbinė pajudėjimo įkalinė sistema (HAC) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	•
Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA); gale	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema	•
Imobilizatorius	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės (išsiskleidžiančios mažesne jėga), priekinės krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės ir užolaidinės saugos oro pagalvės	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); galu / priekiu	•
Automatizuota pagalbos iškvietimo <i>eCall</i> sistema	•
Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai	•
ISOFIX vaiko sėdynės tvirtinimo įtaisas, viršutinis	•
Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija (LVDA)	•
Užraktai vaikams apsaugoti	•

Spalvų variantai

Metalizuota, speciali arba perlmutrinė	490 €
Matinė	890 €

Kėbulas



Creamy White (TW3) – perlmutrinė

Salonas



Stone Gray / Black (SRX)



Meteor Blue (UUG)

Kėbulas



Amazon Gray (A5G) – metalizuota

Salonas



Stone Gray / Black (SRX)



Meteor Blue (UUG)

Kėbulas



Titanium Grey (Y3G) – matinė

Salonas



Stone Gray / Black (SRX)



Meteor Blue (UUG)

Kėbulas



Ocean Indigo (P58) – perlamutrinė (be papildomo mokesčio)

Salonas



Meteor Blue (UUG)

Kėbulas



Copper (R3C) – metalizuota

Salonas



Stone Gray / Black (SRX)

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
Šios nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Hyundai“ pardavimo atstovą.