

Hečbekas



	Fresh	Comfort	Style	N Line
Benzininės versijos				
i30 hečbekas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	17 690 €**	–	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	18 690 €**	20 690 €**	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	19 690 €**	22 290 €**	–	–
Hibridiniai modeliai				
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	22 690 €**	25 690 €	–
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23 690 €**	27 090 €	28 390 €

Fastbekas



	Fresh	Comfort	Style	N Line
Hibridai				
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	–	27 590 €	28 890 €





Universalas



	Fresh	Comfort	Style	N Line
Benzininės versijos				
i30 universalas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	18 690 €**	–	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	19 690 €**	21 690 €**	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė 7 laipsnių su dviguba sankaba	20 690 €**	23 290 €**	–	–
Hibridiniai modeliai				
i30 universalas 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23 690 €**	26 690 €	–
i30 universalas 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	24 690 €**	28 090 €	29 390 €

**Parduodamų modelių skaičius ribotas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią „Hyundai“ įgaliotąjį atstovą.

Pagrindinė standartinė įranga

Fresh	Comfort (papildomai prie / skirtingai nuo „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema	Navigacijos sistema su 10,25 colių ekranu Programėle išmanijame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Mechaninė klimato kontrolės sistema	Odinis šildomas vairas	Išmanusis raktas	Gilios sportinės zomšos sėdynės
Pagalba susidūrimui iš priekio išvengti (FCA, mieste, užmiestyje)	8 colių spalvotas, liečiamas ekranas su Android Auto ir Apple Car Play palaikymo funkcija	Išpėjimo apie eismą užpakalyje važiuojant atbuline eiga sistema*	Juodas stogo apmušimas
Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema	Galinio vaizdo kamera	17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Sportinė pakabos sistema (hečbekas ir fastbekas)
Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema	Galiniai statymo jutikliai	Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodelis	„N Line“ sportinis vairas
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Belaidis telefono įkroviklis	Priekiniai statymo jutikliai	18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
	16 colių lengvo lydinio ratlankiai	Anga slidėms įkišti	„N Line“ stiliaus kėbulas
	Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	Lietaus jutiklis	„Sport“ duslintuvas
		Tamsinti galiniai langai	Lengvojo lydinio pedalai
		7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
		Priekiniai žibintai su daugiavidiniais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija	
		BCW – išpėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos	
		Medžiaginės ir odinės sėdynės	
		Slankusis priekinis porankis ir puodelių laikikliai	
		*Nėra „N Line“ fastbeko modeliuose	
			
6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 195/65R15 padangos	5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos	7.5x17 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai 225/45R17 padangos	7 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 225/40ZR18 sportinės Michelin padangos

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikaciją. Ilustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminytis gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.
Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish

Pagrindiniai techniniai duomenys ir eksploatacinės savybės

Benzininiai varikliai	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDI 120 AG		1.5 T-GDI 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tipas	Benzinas DPI, DOHC dvigubas CVVT	Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, elektrinis kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVD įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija		
Cilindrų skaičius	R4	R3		R4
Litražas	1498 cm³	998 cm³		1482 cm³
Didžiausia galia	110 AG esant 6000 sūk./min.	120 AG esant 6000 sūk./min.		159 AG esant 5500 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas	144 Nm / 4000 sūk./min	172 Nm / 1500-4000 sūk./min		253 Nm / 1500-3500 sūk./min
Didžiausias greitis	187 km/h	196 km/h		210 km/h
Greitėjimas 0→100 km/h	Hečbekas 12,3 sek. Universalas 12,6 sek.	Hečbekas 11,2 sek.	Universalas 11,4 sek.	Hečbekas 8,8 sek. Fastbekas Universalas

Degalų sąnaudos			1.0 T-GDI 6 laipsnių mechaninė		1.0 T-GDI 7DCT automatinė		1.0 T-GDI 48V hibridinė 7DCT automatinė		1.5 T-GDI 48V hibridinė 7DCT automatinė		
	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Fastbekas	Universalas
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	138	135-136	125-126	124-125	129-130	128-129	120-125	119-124	126-140	124-137	125-138
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,1	5,9 - 6,0	5,5 - 5,6	5,5	5,7 - 5,8	5,7 - 5,8	5,3 - 5,5	5,2 - 5,5	5,6 - 6,2	5,5 - 6,0	5,5 - 6,1

Svoris ir matmenys



Hečbekas	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDI 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDI 120 AG, 7DCT	1.0 T-GDI 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDI 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1251 kg	1291 kg	1321 kg	1351 kg	1387 kg
Bendras automobilio svoris	1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg		300 kg	600 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1200 kg		700 kg	1420 kg

Fastbekas	1.5 T-GDI 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1407 kg
Bendras automobilio svoris	1880 kg
Priekaba, be stabdžių	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1410 kg

Universalas	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDI 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDI 120 AG 7DCT	1.0 T-GDI 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDI 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1281 kg	1316 kg	1346 kg	1376 kg	1412 kg
Bendras automobilio svoris	1800 kg	1840 kg	1870 kg	1880 kg	1900 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg		300 kg	600 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1000 kg		700 kg	1410 kg

Stogo apkrova	80 kg
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,3 m
Prošvaisa	Hečbekas / Universalas 140 mm, Fastbekas 135 mm
Degalų bako talpa	50 l

Kėbulio matmenys



Bagażinės matmenys

	Hečbekas	Fastbekas	Universalas
Atidarymo angos plotis	1028 mm	1000 mm	1017 mm
Atidarymo angos ilgis	703 mm	853 mm	808 mm
Dugno ilgis	854 mm	956 mm	1053 mm
Plotis	1053 mm	1053 mm	1058-1409 mm
Aukštis	549 mm	543 mm	440 mm

Bagażinės talpa

Bagażinės talpa	395-1301 l	-	602-1650 l
Bagażinės talpa 48 V hibridas	357-1263 l	405-1306 l	493-1541 l

Įranga

Pasirinkiniai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | ○ - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Comfort	Fresh	Comfort	Style	N Line
Temperatūros reguliavimas	Mechaninė klimato kontrolės sistema	Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija		
Šildytuvai su PTC varža	●	●	●	●
Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių	●	●	●	●
Salono oro filtras	●	●	●	●
Greičio palaikymo sistema; standartinė	●	●	●	●
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	●	●	●	●
Priekinis puodelio laikiklis	●	●	●	●
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	●	●	●	●
Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties funkcija	-	-	●	●
Beraktė rakavimo sistema (užlenkiamas)	●	●	-	-
Įspėjimas apie atstumą statant galu	p	●	●	●
Įspėjimo apie atstumą statant galu ir priekiu sistema	-	-	●	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	●	●
Lietaus jutiklis	-	p	●	●
Užvedimo spynelės apšvietimas	-	●	-	-
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	-	-	●	●
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	-	-	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys	-	-	●	●
Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
Vairavimo režimo pasirinkimas: Eco, Normal, Sport (7DCT)	-	●	●	●
Ratai	15 colių plieniniai ratlankiai	16 colių lengvo lydinio ratlankiai	17 colių lengvo lydinio ratlankiai	18 colių lengvo lydinio ratlankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.	16 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	14 col.	15 col.	15 col.
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	-	-	-	●
„N Line“ stiliaus sportinis vairas ir pakaba (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	●
Kėbulas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šoninių veidrodėlių korpusas	Kėbulo spalvos	Blizganti juoda		
Radiatoriaus grotelės	Dažytos, juodos	Juodos ir chromuotos		
Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija	-	p	●	●
Halogeniniai žibintai (artimųjų šviesų projekciniai su statinio lenkimo funkcija ir LED gabaritiniai žibintai)	●	●	-	-
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●	●	-
Priekiniai projekciniai rūko žibintai	●	●	●	-
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	●	●	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●	●	●
Automatinis žibintų valdymas	●	●	●	●
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	●	●	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	●	●	●	●
Aerodinaminiai valytuvai	●	●	●	●
Išilginiai stogo bėgeliai (Universalas)	(●)	(●)	(●)	(●)
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	●	●	●	●
Langai iš saulę atspindinčio stiklo su juosta nuo saulės	-	●	●	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	●	●	●
Tamsinti užpakaliniai langai ir galinis stiklas	-	-	●	●
Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	-	-
Galiniai kombinuotieji žibintai su LED	-	-	●	●
Galinis LED rūko žibintas (fastbekas su „N Line“ įranga, universalas su „Style“ ir „N Line“ įranga)	-	-	(●)	(●)
„N Line“ stiliaus radiatoriaus grotelės ir buferis	-	-	-	●
„N Line“ stiliaus galinis buferis (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	●
Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Priekinės sėdynės su pakeliama / nuleidžiama / pakrepiama ir galvos atrama ir aktyvia galvos atrama	●	●	●	●
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę su pakeliama / nuleidžiama / galvos atrama	●	●	●	●
3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas	●	●	●	●
Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės apšvietimas, bagažinės apšvietimas	●	●	●	●
Sėdynių apmušalai	Audinys	„Comfort“ audinys	Audinys / oda	Oda / zomša
Vidinė durų rankena	Dažyta, juoda	Pusiau matinė chromuota		
Tekstilinė lubų apdaila	●	●	●	●
Viniliniai vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	●	●	●	●
Nuleidžiamas bagažo uždangalas, tinklas ir kabliukai	●	●	●	●
Ištraukiamas bagažo uždangalas ir dėžė po bagažo dangčiu (universalas)	(●)	(●)	(●)	(●)
Trijų stipinų minkštas poliuretano vairas ir pavarų svirties bumbulas iš PVC	●	-	-	-
3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavarų svirties bumbulas su chromo danga	p	●	●	●
Daiktadėžė priekinėje konsolėje	●	●	-	-
Priekinė daiktadėžė su porankio funkciją atliekančiu dangčiu	p	●	-	-
Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu	-	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas	●	-	-	-
Automatiškai pakeliami / nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija	-	●	●	●
A statramstis padengtas audiniu	-	●	●	●
Apšviečiamas skydelis nuo saulės (vairuotojo ir keleivio)	-	●	●	●
Metalinė dažyta centrinė konsolė (vyraujantis salono raštas)	-	●	●	●
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	-	●	●	●

Chromuota dugno apsauga gale	-	•	•	-
Bagazo tinkelis	-	•	•	-
Anga slidėms įkišti	-	-	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	-	-	•	-
Automatinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	-	-	•	•
Vairuotojo sėdynė su dviem atminties padėtimis	-	-	p	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	-	-	2 padėtys	4 padėtys
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama	-	-	-	4 padėtys
Gilios sportinio dizaino vairuotojo ir keleivio sėdynės su prailginama sėdimąja dalimi	-	-	-	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	-	-	•
„N“ stiliaus sportinis vairas ir „N“ stiliaus pavarų svirties bumbulas su raudonais dygsniais	-	-	-	•

Salonas

	Fresh	Comfort	Style	N Line
 Juodos medžiaginės sėdynės	•	-	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus medžiaginės sėdynės	-	•	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus odinės sėdynės	-	-	•	-
 „N Line“ zomšos gilios sportinės sėdynės su priekinės sėdynės prailginama sėdimąja dalimi, elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio sėdynių atrama. Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija.	-	-	-	•
 Odinis paketas Juodos, samanų ir tamsiai rudos spalvos odinės sėdynės, vėsinamos priekinės sėdynės. Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	o	-

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
				
Informacinis ekranas	3,8 colių nespalvotas	8 colių spalvotas jutiklinis	10,25 colių spalvotas jutiklinis	
RDS radijas, DAB imtuvai	•	•	•	•
4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse)	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai	-	•	•	•
1 USB lizdas	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	-	-	-
Standartinis prietaisų skydelis su 3,5 colių nespalvotu TFT LCD ekranu ir reostatu	•	•	-	-
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
Kištukiniai lizdai: priekyje, apatiniame skydelyje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	p	•	-	-
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	p	•	•	•
Automatuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	p	•	•	•
„Bluetooth“ su balsu atpažinimo funkcija (Android Auto/ Apple Carplay)	p	•	•	•
Paalaidis „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles	p	•	•	•
Belaidis Qi standarto telefonų įkroviklis	-	•	•	•
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	-	p	•	•
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	-	p	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	-	p	•	•
SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	p	•	•
„Supervision“ prietaisų skydelis su 7 colių TFT LCD ekranu	-	-	•	•
Sauga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Užraktas vaikams apsaugoti	•	•	•	•
Padangos remonto rinkinys	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•	•

LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
TPMS – Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės su krūtinės ir pilvo srities apsauga	•	•	•	•
Užvalaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•
ABS – stabdžių antiblokavimo sistema	•	•	•	•
ESC – Elektroninė stabilumo kontrolės sistema	•	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	•	•	•	•
BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos	-	p	•	•*
RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	p	•	•*
LFA – Pagalbinė laikymosi juostoje sistema	-	-	•	•

Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Variantai ir paketai

		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Plus“ paketas	3 stipinų odinis šildomas vairas Įspėjimo apie atstuma statant ralu sistema Priekinė daiktadėžė su prankiu Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija*	790 € 395 €	•*	•	•
Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimo funkcijos nėra modeliuose su „Comfort“ įrangos lygiu					
„Tech“ paketas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas DAB radijas Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles Galinio vaizdo stebėjimo sistema su iudėjimo trajektorijos liniomis ekrane „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	990 €	•	-	-
		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Navi Bluelink“ paketas	10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmanijame telefone valdoma „Bluelink“ telematika SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	1-390 € 695 €	•*	•*
„Smart Key“ paketas	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku Lietaus jutiklis Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai	-	390 €	•*	•*
LED paketas	LED dvigubi priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija	-	790 € 395 €	•*	•*
Saugos paketas	BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos Automatiškai pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	350 €	•*	•*
*Nėra „N Line“ fastbeko modelių standartiniame įrangoje					
		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Smart Cruise“ paketas	Adaptvyvi išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcija FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija	-	-	590 € 295 €	590 € 295 €
„Sunroof“ paketas	Panoraminiis stoglangis hečbeko ir universal modeliuose Panoraminiis stoglangis fastbeko modelyje	-	-	990 €	990 €
Odinis paketas	Elektra reguliuojamas vėdinamas priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties padėtys)	-	-	1 490 €	-

Kėbulas

Metalizuoti, perlmutriniai arba lygios spalvos dažai 390 €



„Dark Knight“ pilka (YG7), Perlmutrinė



„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti



„Silky Bronze“ (B6S) bronzinė metalizuoti



„Sunset Red“ raudona (WR6) perlmutriniai



„Shimmering Silver“ pilka (R2T) metalizuoti



Ciano melio (TG8) metalizuoti



„Atlas White“ balta (SAW), lygi spalva



„Phantom Black“ juoda (PAE) perlmutrinė



„Engine Red“ raudona (JHR) lygios spalvos nemokamai

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Realus modelis gali atrodyti kitaip nei nuotraukoje.
Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish