



Naujasis i30 N



Jėgos agregatai ir komplektacija

i30 hečbekas N 2.0 T-GDI 280 AG 8DCT	35 990 €
i30 fastbekas N 2.0 T-GDI 280 AG 8DCT	36 990 €

Pagrindinė standartinė įranga



19 colių kaltiniai ratlankiai


Nauja 8 laipsnių pavarų dėžė su dviguba šlapia sankaba

„N Grin“ pavaros valdymo ir „N Grin“ pavarų perjungimo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės sistema, Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras

Techniniai duomenys

Variklis ir transmisija	2.0 T-GDI 280 AG :Padidintos galios benziniinis variklis su turbokompresoriumi, su tarpiniu suslėgtu oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija (e-CVVT) 8 laipsnių pavarų dėžė su dviguba šlapia sankaba	
Darbinis tūris	1998 cm ³	
Didžiausia galia	280 AG esant 5500–6000 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	392 Nm prie 2100–4700 sūk./min.	
Pakaba ir stabdžiai		
Priekinė pakaba	„McPherson Strut“ tipo	
Galinė pakaba	Daugiasvirtė	
Priekiniai stabdžiai	Φ360 x 30t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide	
Galiniai stabdžiai	Φ360 x 20t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide	
Ratai ir padangos		
Ratai ir padangos	8.0Jx19 col. kaltiniai ratlankiai	
Padangos	235/35R19 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos	
Eksploatacinės savybės		
0 → 80 km/val.	3,9 sek., (starto kontrolė)	
0 → 100 km/val.	5,4 sek., (starto kontrolė)	
80 → 120 km/val. (su 5-a pavaara)	3,3 sek.	
Didžiausias greitis	250 km/val.	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,8 m	
Emisija ir degalų sąnaudos		
Bendras CO ₂ pagal WLTP	191–187 CO ₂ g/km	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	8,4 l/km	
Masė		
Tuščio automobilio masė (min–max)*	Hečbekas 1455–1535 kg Fastbekas 1474–1554 kg	
Bendras automobilio svoris	1970 kg 1980 kg	
Priekaba, be stabdžių	700 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1600 kg	
Stogo apkrova	80 kg	
Matmenys		
Degalų bako talpa	Hečbekas 50 l	Fastbekas
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,83 m	
Prošvaista	13,6 cm 4340 mm	13,5 cm 4455 mm
Ilgis	1795 mm	
Plotis	2650 mm	
Astumas tarp ašių	1445 mm	1419 mm
Bagazinės talpa		
VDA	Hečbekas 381 l	Fastbekas 436 l
Sulenkta galinė sėdynė (VDA max)	1287 l	1337 l

Matmenys



Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą. - Nėra

Komforto įranga	N
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėliai skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir dangteliu	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•
Lauko temperatūros ekranas	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•
Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo lė	•
Elektra valdomi priekiniai galiniai langai	•
Izoliuotas variklio dangtis	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	•
Lietaus jutiklis	•
Automatinė klimato kontrolės sistema	•
Galinis šildymo kanalas, antros eilės sėdynės	•

Dinamika	N
Elektra valdomas riboto slydimo	•
„N Grin“ pavaro valdymo sistema – penki važiavimo režimai: N, N Custom (individualus), Sport (sportinis), Eco (ekonominis) ir Normal (įprastas)	•
Starto kontrolės sistema	•
Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras	•
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos	•
Galinis skersinis tarp spyruoklių	•
Pavarų perjungimo mentelės	•
Prisitaikančioji pakaba	•

Kėbulas	N
Juodos priekinės qrotelės su „N“ logotipu	•
Raudona linija ant priekinio ir galinio buferių, N logotipas ant šoninio slenksčio	•
Tamsinti langai	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•
Blizgantys juodi šoninių veidrodelių gautbai	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•
LED dienos šviesos žibintai	•
LED gabaritiniai žibintai	•
Galinis ruko žibintas (LED Fastback kėbule)	•
Priekiniai ruko žibintai	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•
LED priekiniai žibintai	•
Galiniai LED žibintai	•
Juodos durų stiklo juostelės	•
Tamsinti galiniai langai	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	•

Salonas	N
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena su „N“ logotipu	•
Elektra reguliuojamos zomšinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	•
Mechaninis priekinių sėdynių sėdimosios dalies prailginimas	•
60:40 sulenkiamas galinė sėdynė	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•
Puodelių laikikliai priekyje	•

Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa
 Slankusis priekinis porankis su daiktadėže
 „N“ stiliaus salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais
 Metalu dengti pedalai ir atrama pédai

-
-
-

Informacijos ir pramogų sistema

Multimedijos sistema



10,25 col. garso, vaizdo ir navigacijos sistema su „Bluelink“
 4,2 col. TFT LCD „Supervision“

„Supervision“ prietaisų skydelis



4,2 col. TFT LCD „Supervision“

Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija

-

Garsiakalbiai

-

Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse

-

USB lizdas

- Priekyje

Kelionės kompiuteris

-

Du įrenginius palaikanti „Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas

-

12V maitinimo lizdas

- Priekyje

Belialdis „Qi“ telefono įkroviklis

-

Sauga

-

TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)

-

HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)

-

ESS (Avarinio sustojimo signalas)

-

Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai

-

Imobilizatorius

-

ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)

-

FCA (Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobiliu ir pėsčiuju aptikimo fun

-

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)

-

LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija

-

LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)

-

ISLW (Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)

-

PDW (Įspėjimo apie atstumą statant priekiu ir galu sistema su išjungimo mygtuku)

-

BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema)* hečbekas

-

RCCA (pagalbinė įspėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)*hečbekas

-

RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sédynės ir salono dizainas



Standartinis salonas: Dirbtinės zomšos ir odos sédynės su „Performance Blue“ mėlyna spalva dygsniuotomis siūlėmis, ranka prailginama sédimoji dalis, oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas

Pasirenkamieji paketai

N

„N Light“ sédynės

Oda ir Alcantaras su mėlynai dygsniuotomis siūlėmis
Ranka rengiuojamos



490 €

Panoraminis stoglangis

Panoraminis stoglangis - Hečbekas, Stoglangis – „Fastback“
Asmeninis LED šviestuvas

990 €

Ypatinga spalva (Atlas White) 290 €

Ypatinga spalva (Performance Blue, Shadow Gray) 390 €

"Metallic" spalva 390 €

Kėbulo spalvos



„Atlas White“ balta (SAW)



„Performance Blue“ mėlyna (XFB)



„Engine Red“ raudona (JHR)



„Sunset Red“ raudona (WR6)



„Phantom Black“ juoda (PAE)
perlamatrinė



„Shadow Gray“ pilka (TKG)



„Dark Knight“ pilka (YG7)

HYUNDAI pasilięka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.